



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)**

Τμήμα Β

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Α. Αντωνιάδης
Τηλέφωνο : 210 6417965
E-mail : sec.dipa@prv.ypeka.gr
a.antoniadis@prv.ypeka.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΤ: 2303927517

ΠΡΟΣ:

**Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων
Αγροκτήματος Νάουσας**
Ζαφειράκη 41
59200 Νάουσα
e-mail: toebnao@gmail.com

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΥΠΕΝ

- α) Γραφείο Υπουργού
- β) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού
Περιβάλλοντος & Υδάτων

**ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

Θέμα: Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του υφιστάμενου έργου: «Έργα αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Νάουσας» στο Δήμο Νάουσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.998/1979 (ΦΕΚ Α 289) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως ισχύει.
2. Τον Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
3. Τον Ν.3028/2002 (ΦΕΚ Α 153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύει.
4. Τον Ν.3199/2003 (ΦΕΚ Α 280) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000», όπως ισχύει.
5. Τον Ν.3208/2003 (ΦΕΚ Α 303) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Τον Ν.3378/2005 (ΦΕΚ Α 203) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)».
7. Τον Ν.3937/2011 (ΦΕΚ Α 60) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

8. Τον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων [...]», όπως τροποποιήθηκε από τους Ν.4042/2012 (ΦΕΚ Α 24), Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α 160), Ν.4519/2018 (ΦΕΚ Α 25), Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α 167), Ν.4685/2020 (ΦΕΚ Α 92), Ν.4736/2020 (ΦΕΚ Α 200), Ν.4819/2021 (ΦΕΚ Α 129), Ν.4843/2021 (ΦΕΚ Α 193), Ν.4951/2022 (ΦΕΚ Α 129/4-7-2022), Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ Α 150), Ν.5037/2023 (ΦΕΚ Α 78), Ν.5151/2024 (ΦΕΚ Α 173/4-11-2024), και όπως έχει γενικότερα τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Τον Ν.4042/2012 (ΦΕΚ Α 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
10. Τον Ν.4622/2019 (ΦΕΚ Α 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
11. Τον Ν.4685/2020 (ΦΕΚ Α 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
12. Τον Ν.4819/2021 (ΦΕΚ Α 129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
13. Τον Ν.4936/2022 (ΦΕΚ Α 105) «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
14. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α 54) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ ...», όπως ισχύει.
15. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ Α 160) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4710/2020 (ΦΕΚ Α 142) το Π.Δ. 29/2022 (ΦΕΚ Α 77) και τον Ν.5037/2023 (ΦΕΚ Α 78), και όπως έχει γενικότερα τροποποιηθεί και ισχύει.
16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 33318/3028/1998 (ΦΕΚ Β 1289) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008 (ΦΕΚ Β 645), και ισχύει.
17. Την ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ Β 1418) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Η.Π. 9272/471/2007 (ΦΕΚ Β 286).
18. Την ΚΥΑ 37338/1807/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β 1495) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της [...]», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ Β 415), και ισχύει.
19. Την ΚΥΑ Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β 1909) Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ ΕΚ [...]», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ.170766/2016 (ΦΕΚ Β 69).

20. Την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ Β 1470) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού διαδικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/2011)».
21. Την ΚΥΑ οικ.48963/2012 (ΦΕΚ Β 2703) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' της υπ' αριθμ. 1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α' 209)», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 1915/2018 (ΦΕΚ Β 304).
22. Την ΚΥΑ Οικ.167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ Β 964) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν.4014/2011, [...]», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 1915/2018 (ΦΕΚ Β 304).
23. Την ΚΥΑ Οικ.:1649/45/2014 (ΦΕΚ Β 45) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' [...]».
24. Την ΚΥΑ οικ.146896/2014 (ΦΕΚ Β 2878) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
25. Την ΚΥΑ οικ.1915/2018 (ΦΕΚ Β 304) «Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 48963/2012 (Β' 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ' αριθμ. 167563/2013 (Β' 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ' αριθμ. 170225/2014 (Β' 135) υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α' 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ [...]».
26. Την ΚΥΑ οικ.5688/2018 (ΦΕΚ Β 988) «Τροποποίηση των παραρτημάτων του ν.4014/2011 (Α' 209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014».
27. Την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) 15277/2012 (ΦΕΚ Β 1077) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ ή στις Π.Π.Δ. της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, [...]».
28. Την ΥΑ οικ.170225/2014 (ΦΕΚ Β 135) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β' 21) όπως ισχύει, [...]», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 1915/2018 (ΦΕΚ Β 304) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/143898/9866/30-12-2024 (ΦΕΚ Β 7322/31-12-2024).
29. Την ΥΑ 115973/6088/2014 (ΦΕΚ 2961/Β/2014) «Καθορισμός δικαιολογητικών για την έκδοση (Α) απόφασης έγκρισης επέμβασης και (Β) πράξεως πληροφοριακού χαρακτήρα».
30. Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ Β 841) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει" (Β' 2471)», όπως τροποποιήθηκε από τις ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464/2022 (ΦΕΚ Β 3636) και ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/53510/3616/2023 (ΦΕΚ Β 3327), και όπως γενικότερα ισχύει.
31. Την ΥΑ οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/24776/985/2023 (ΦΕΚ Β 1807/22-3-2023) «Καθορισμός στόχων διατήρησης φυσικών τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και ειδών του Παραρτήματος ΙΙ της

Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και Τόπους Κοινοτικής Σημασίας του εθνικού οικολογικού δικτύου NATURA 2000».

32. Το με Α.Π.: 144568/4102/2-8-2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΝ, και η υπ' αριθ. 125/2016 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) που έγινε αποδεκτή μ' αυτό (ΑΔΑ: 7ΘΖ94653Π8-ΥΥ5).
33. Το με Α.Π.: 59/7-2-2020 έγγραφο του Υπουργού Επικρατείας (ΑΔΑ: Ω5Α146ΜΓΨ7-Δ1Ε) «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».
34. Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/73483/852/2020 (ΦΕΚ Β 485) «Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού».
35. Την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41389/332/2018 (ΦΕΚ Β 2638) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΛ10) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
36. Την υπ' αριθμ. 12 Πράξη της 29-4-2024 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α 70/17-5-2024) «Έγκριση της 2^{ης} Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας».
37. Τη με α.π. 64556/18/03-04-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΝΠΟΡ1Υ-Ρ5Τ) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Άδεια χρήσης νερού στον ΤΟΕΒ Νάουσας για τη λειτουργία έργων υδροληψίας του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου που χρησιμοποιείται για την άρδευση του αγροκτήματος περιοχής δικαιοδοσίας του στα όρια του Δήμου Νάουσας ΠΕ Ημαθίας».
38. Την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέματος (εφεξής «έργο») που αναρτήθηκε στις 24-3-2023 στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2303927517.
39. Το με α.π. 165/27-3-2023 έγγραφο του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Νάουσας (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/33081/2220/28-3-2023), και το έντυπο αντίτυπο της ΜΠΕ του έργου, συμπεριλαμβανομένης μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ), που υποβλήθηκε μ' αυτό στη Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
40. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/56577/3781/23-5-2023 έγγραφο της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ, με τη διαπίστωση της τυπικής πληρότητας της ΜΠΕ και αίτημα υποβολής επιπλέον αντιτύπων της.
41. Το με α.π. 310/24-5-2023 έγγραφο του ΤΟΕΒ Νάουσας (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/58079/3900/26-5-2023), με το οποίο υποβλήθηκαν επιπλέον αντίτυπα της ΜΠΕ.
42. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64895/4336/14-6-2023 έγγραφο της ΔΙΠΑ, με το οποίο διαβιβάσθηκε αντίτυπό της ΜΠΕ για δημόσια διαβούλευση και γνωμοδοτήσεις στις ακόλουθες υπηρεσίες και φορείς:
 - ΥΠΕΝ: α) Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, β) Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού, γ) Διεύθυνση Προστασίας Δασών, δ) Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας Θράκης: αα) Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Μακεδονίας - Θράκης, ββ) Διεύθυνση Δασών Ν. Ημαθίας, γγ) Δασαρχείο Νάουσας, δδ) Δασαρχείο Βέροιας, ε) Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ).
 - Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) – Διεύθυνση Γ2.

- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (πλέον Υπουργείο Πολιτισμού): α) Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, β) Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, γ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, δ) Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων ε) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας.
 - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ): α) Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων, β) Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής, γ) Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων.
 - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΜΘ) – Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας.
 - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ): α) Περιφερειακό Συμβούλιο, β) Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Ημαθίας: αα) Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, ββ) Τμήμα Αλιείας, γ) Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΕ Ημαθίας.
 - Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) – Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας.
43. Το με α.π. 413932(557)/15-6-2023 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/101494/6688/4-10-2023), και την ταυτάριθμη ανακοίνωση για τη δημοσιοποίηση της ΜΠΕ του έργου.
44. Το αναρτηθέν στο ΗΠΜ έγγραφο του Δασαρχείου Βέροιας με α.π. 314159/21-6-2023, στο οποίο αναφέρεται ότι διαβιβάζει προς τη Δ/ση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Μακεδονίας – Θράκης την εισήγησή του επί της ΜΠΕ του έργου.
45. Το με α.π. 840/186598/28-6-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/70232/4642/29-6-2023), και το συνημμένο ταυτάριθμο έντυπο Δ9 με τη θετική γνωμοδότησή της.
46. Το με Α.Π.: 21817/Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.11-7-2023 έγγραφο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου (α.π. ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ/75182/4920/12-7-2023), στο οποίο μεταξύ άλλων ζητείται η επανασύνταξη της μελέτης ΕΟΑ σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα 3.2.1. της ΥΑ/οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ Β1 35), στην οποία θα ληφθούν υπόψη και οι στόχοι διατήρησης και οι τιμές αναφοράς για την προστατευόμενη περιοχή ΕΖΔ «Όρος Βέρμιο» με κωδικό GR1210001 όπως ορίζονται στην ΥΑ οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/24776/985/2023 (ΦΕΚ Β 1807/22-3-2023).
47. Το αναρτηθέν στο ΗΠΜ έγγραφο της Δ/σης Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ από 21-8-2023, στο οποίο δηλώνει αναρμοδιότητα για γνωμοδότηση, και το συνημμένο έγγραφο του Υδροβιολογικού Σταθμού Πέλλας της Δ/σης Υδατοκαλλιεργειών του ΥΠΑΑΤ με α.π. 54/78376/14-3-2023, στο οποίο αναφέρονται πληροφορίες για την ιχθυοπανίδα της περιοχής του έργου και επισημαίνεται ότι «είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίζεται η ελεύθερη μετακίνηση των ατόμων κάθε ηλικίας, ανάλογα με τις οικολογικές απαιτήσεις κάθε είδους ιχθυοπανίδας, ανάντη και κατόντη κατασκευών που διακόπτουν τη συνέχεια των ρεμάτων και των ποταμών, καθώς και η αποτροπή της εισόδου της ιχθυοπανίδας στους αύλακες στα σημεία υδροληψίας του ΤΟΕΒ Νάουσας».
48. Το με α.π. ΥΠΠΟ/299015/22-8-2023 έγγραφο της ΥΝΜΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Πολιτισμού (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/81237/5340/31-7-2023), στο οποίο αναφέρει ότι «δεν υφίσταται αντικείμενο της αρμοδιότητάς μας ώστε να διατυπώσουμε απόψεις ή να θεωρήσουμε στοιχεία συναφή με τη μελέτη του θέματος» και θέτει όρο για την περίπτωση εντοπισμού στοιχείων αρμοδιότητάς της.

49. Το αναρτηθέν στο ΗΠΜ έγγραφο του Δασαρχείου Νάουσας με α.π. 468020/5-9-2023, με το οποίο διαβιβάζει προς τη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Μακεδονίας – Θράκης έκθεση Αυτοψίας – Γνωμοδότηση υπαλλήλου του.
50. Το αναρτηθέν στο ΗΠΜ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας με α.π. 121622/7-9-2023 (Επανάληψη στο Ορθό), με την υπό όρους θετική γνωμοδότησή της.
51. Το αναρτηθέν στο ΗΠΜ έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Μακεδονίας - Θράκης με α.π. 515942/25-9-2023, με την υπό όρους θετική γνωμοδότησή της.
52. Το με α.π. οικ. 656970 (2607)/28-9-2023 έγγραφο της Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΕ Ημαθίας (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99342/6570/28-9-2023), με αίτημα συμπλήρωσης της ΜΠΕ προκειμένου να εισηγηθεί επί αυτής προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.
53. Το αναρτηθέν στο ΗΠΜ έγγραφο της ΔΑΟΚ ΠΕ Ημαθίας με α.π. 448502 (160667)/23/5-10-2023, με την υπό όρους θετική γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ) ΠΕ Ημαθίας.
54. Το αναρτηθέν στο ΗΠΜ έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΑΑΤ με α.π. 1413/197939/9-10-2023, με την υπό όρους θετική γνωμοδότησή της.
55. Το αναρτηθέν στο ΗΠΜ έγγραφο της Διεύθυνσης Γ2 (Υποδομής) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) με α.π. Φ.901/1196/299349/Σ.6584/23-11-2023, με τη θετική γνωμοδότησή της.
56. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/65104/1512/14-12-2023 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/132946/8898/15-12-2023), με τη θετική γνωμοδότησή της.
57. Το με α.π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/19071/1256/20-2-2024 έγγραφο της ΔΙΠΑ προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ, με την υπενθύμιση του αιτήματος γνωμοδότησής της, και τις απόψεις της ΔΙΠΑ για το ζήτημα της πληρότητας της (μελέτης) ΕΟΑ του έργου.
58. Το με α.π. 186905 (202)/21-3-2024 έγγραφο της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΠΣ) Κεντρικής Μακεδονίας (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/30550/2059/21-3-2024), και τα ακόλουθα συνημμένα έγγραφα:
 - 58.1. Το απόσπασμα του από 17-18 Ιουνίου 2023 φύλλου της εφημερίδας «ΛΑΟΣ του Σαββατοκύριακου», με Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας για τη δημόσια διαβούλευση επί της ΜΠΕ του έργου.
 - 58.2. Την υπ' αριθ. 184/2023 (Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας από τη 18/7-8-2023 συνεδρίαση, με τη θετική γνωμοδότησή του.
 - 58.3. Την υπ' αριθ. 12/2024 (ΑΔΑ: ΨΨΔΡ7ΛΛ-Λ3Η) Απόφαση της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας του ΠΣ Κεντρικής Μακεδονίας (αριθ. Συνεδρίασης 3η/ 20-3-2024), με την ομόφωνα θετική γνωμοδότησή της υπό τους όρους-- προϋποθέσεις που διατυπώνονται στη με α.π. 419965/1588/12-3-2024 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Ημαθίας.
 - 58.4. Το με α.π. οικ.207155 (228)/21-3-2024 έγγραφο της ως άνω Επιτροπής (έντυπο Δ10), με την υπό όρους θετική γνωμοδότησή της.
59. Το με α.π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50067/3524/10-5-2024 έγγραφο της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ, με την εισήγησή της προς το ΚΕΣΠΑ, στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 9 του Ν.4014/2011 καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 3 και της παρ. 1.γ του άρθρου 13 του Ν.4014/2011, όπως έχει τροποποιηθεί από τους Ν.4685/2020 και Ν.4819/2021.
60. Την υπ' αριθ. 13 Πράξη του ΚΕΣΠΑ, της συνεδρίασης της 15-5-2024 (Ορθή Επανάληψη, α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/76656/5384/15-7-2024), με την οποία «*χορηγεί σύμφωνη γνώμη, στο πλαίσιο του*

άρθρου 9 και του άρθρου 13 του ν. 4014/2011, ως προς τη μη αναγκαιότητα έρευνας πεδίου καθώς το έργο είναι υφιστάμενο πριν την ένταξη της περιοχής σε δίκτυο Natura, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών διότι το έργο βρίσκεται εντός Αρχαιολογικών χώρων».

61. Το αναρτηθέν στο ΗΠΜ έγγραφο της ΕΦΑ Ημαθίας με α.π. 226991/24-5-2024, με την υπό όρους θετική γνωμοδότησή της.
62. Το με α.π.: 226991/26-9-2024 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/104614/7394/27-9-2024), με την υπό όρους θετική γνωμοδότησή της.
63. Το με α.π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/119180/7450/6-2-2025 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας Δασών του ΥΠΕΝ (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/13908/786/6-2-2025), με την υπό όρους θετική γνωμοδότησή της.
64. Το γεγονός ότι παρήλθε η προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 3 του Ν.4014/2011 όπως ισχύει, για την συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, και συνεπώς, σύμφωνα με το ως άνω άρθρο, είναι δυνατή η έκδοση της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου βάσει της αξιολόγησης των υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων και απόψεων, και ανεξαρτήτως του αν έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου έργου: «Έργα αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Νάουσας», στους Δήμους Ηρωικής πόλης Νάουσας και Βέροιας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τα αναφερόμενα στις επόμενες ενότητες της παρούσας Απόφασης, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του έργου και την υλοποίηση των εργασιών εκσυγχρονισμού, βελτίωσης ή τροποποίησης αυτού.

Το έργο περιγράφεται συνοπτικά στην ενότητα 1 «Περιγραφή Έργου ή δραστηριότητας» της παρούσας απόφασης, και αναλυτικότερα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που συνοδεύει αυτήν (κείμενο και χάρτες).

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1.1. Συνοπτική Περιγραφή έργου ή δραστηριότητας

1.1.1. Γενικά στοιχεία – Θέση έργου ή δραστηριότητας

Το έργο αφορά τη λειτουργία του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Νάουσας (φορέας του έργου), συνολικής αρδευόμενης έκτασης 30.000 στρεμμάτων από τα οποία σήμερα αρδεύονται τα 18.610 στρέμματα, στις εδαφικές περιφέρειες των αγροκτημάτων Νάουσας, Στενήμαχου και Γιαννακοχωρίου. Φορέας του έργου είναι ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Αγροκτήματος Ναούσης.

Η κατανομή των εκτάσεων των αγροκτημάτων αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ, έχει ως εξής:

- Αγρόκτημα Νάουσας: 37.553 στρέμματα (στρ.)
- Αγρόκτημα Στενήμαχου: 12.464 στρ.
- Αγρόκτημα Γιαννακοχωρίου: 12.283 στρ.

Το υφιστάμενο δίκτυο διαθέτει δέκα (10) υδροληψίες επιφανειακού ύδατος από ρέματα, πέντε (5) υδροληψίες επιφανειακού ύδατος από πηγές και δεκαέξι (16) υδροληψίες υπόγειου ύδατος από γεωτρήσεις, άλλες μόνιμες και άλλες εφεδρικές. Το έργο διαθέτει συνολικά οκτώ (8) δεξαμενές ή ταμιευτήρες για την προσωρινή αποθήκευση του αρδευτικού ύδατος. Το δίκτυο υποστηρίζουν οκτώ (8) αντλιοστάσια.

Για τη μεταφορά του ύδατος, το αρδευτικό δίκτυο διαθέτει συνολικά περί τα 80 χιλιόμετρα δίκτυο μεταφοράς, από τα οποία, τα 53.600 μέτρα αφορούν σε ανοιχτούς αγωγούς μεταφοράς (επενδεδυμένες ή/και χωμάτινες διώρυγες) και τα υπόλοιπα 28.400 αφορούν σε υπόγειους κλειστούς αγωγούς μεταφοράς – προσαγωγής. Στα ανωτέρω μήκη δεν συμπεριλαμβάνονται οι αγωγοί διανομής νερού στα αγροτεμάχια.

Διοικητικά το αρδευτικό δίκτυο χωροθετείται κατά το μεγαλύτερο τμήμα του εντός της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Νάουσας του Δήμου (Δ.) Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, με πολύ μικρά τμήματά του εντός της Δ.Ε. Ανθεμίων του ως άνω Δήμου και εντός της Δ.Ε. Δοβρά του Δ. Βέροιας, της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ημαθίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι συντεταγμένες: του κέντρου του πολυγώνου του αρδευτικού δικτύου, των θέσεων των δεξαμενών – ταμιευτήρων, των υδροληψιών επιφανειακού ύδατος από πηγές, των υδροληψιών επιφανειακού ύδατος από υδατορέματα, των υδροληψιών υπόγειου ύδατος από γεωτρήσεις και των αντλιοστασίων, στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) και στο Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα 1984 (WGS 84), δίνονται στους πίνακες 1 έως 6 της παρούσας:

Πίνακας 1

Συντεταγμένες του κέντρου του πολυγώνου του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ
Αγροκτήματος Νάουσας

Συντεταγμένες ΕΓΣΑ' 87		Συντεταγμένες WGS' 84	
Χ (m)	Υ (m)	φ(°)	λ(°)
338.316,52	4.499.336,19	40° 37' 53,96"	22° 05' 23,86"

Πίνακας 2

Συντεταγμένες δεξαμενών - ταμιευτήρων του έργου

Τοπωνύμιο	Τροφοδοσία	Συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87		Συντεταγμένες WGS' 84	
		Χ(m)	Υ(m)	φ(°)	λ(°)
Δαλαμάρι	Από το ομώνυμο αντλιοστάσιο	335.557,10	4.497.075,42	40° 36' 38,73"	22° 03' 28,58"
Ισβόρια	Από διώρυγα 6Δ	339.570,73	4.499.362,61	40° 37' 55,70"	22° 06' 17,20"
Δεξαμενή 1Δ (Κουκούλι)	Από διώρυγα 1Δ	335.366,03	4.500.890,92	40° 38' 42,26"	22° 03' 16,87"
Ράμνισα	Από ρέμα περιοδικής ροής- μικροπηγές	338.463,86	4.503.601,63	40° 40' 12,32"	22° 05' 26,19"
Καβάκι	Από Μέγα Ρέμα	339.839,58	4.496.737,07	40° 36' 30,78"	22° 06' 31,04"
Μεγάλος Λάκκος	Από Μέγα Ρέμα	336.257,35	4.504.477,82	40° 40' 39,16"	22° 03' 51,44"
Τσατάλι	Από ρέμα	336.693,25	4.504.547,17	40° 40' 41,72"	22° 04' 09,93"

Τοπωνύμιο	Τροφοδοσία	Συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87		Συντεταγμένες WGS' 84	
		Χ(μ)	Υ(μ)	Φ(°)	Λ(°)
	περιοδικής ροής- μικροπηγές				
Δεξαμενή Δ2 (Μπαξέδες)	Από διώρυγα 2Δ – Γεώτρηση Πλατίτσα	336.247,30	4.503.685,99	40° 40' 13,49"	22° 03' 51,75"

Πίνακας 3
Συντεταγμένες υδροληψιών του έργου από πηγές

Α/Α	Υδροληψία	Τοπωνύμιο	Συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87		Συντεταγμένες WGS' 84	
			Χ (μ)	Υ(μ)	Φ(°)	Λ(°)
Υ1	Πηγές Αγίου Νικολάου (Αράπιτσα)	Διώρυγα 1Δ	334.260,00	4.497.051,00	40° 36' 37,00"	22° 02' 33,44"
Υ2	Ρέμα Γύμνοβο	Πηγές Ιταλικά	333.638,00	4.500.720,00	40° 38' 35,47"	22° 02' 03,50"
Υ3	Πηγές Άτση	Άτση	338.378,00	4.500.338,00		
Υ4	Πηγές Χώρας Νερό	Χώρας Νερό	334.730,00	4.499.356,00		
Υ5	Πηγές Μύλοι	Μύλοι	333.274,00	4.499.727,00		

Πίνακας 4
Συντεταγμένες υδροληψιών του έργου από υδατορέματα

Α/Α	Υδροληψία	Τοπωνύμιο	Συντεταγμένες		Συντεταγμένες	
			ΕΓΣΑ '87		WGS' 84	
			Χ(μ)	Υ(μ)	Φ(°)	Λ(°)
Υ6	Ρέμα επί της κοίτης (Αράπιτσα)	Δέση Μπίλη	336.962,00	4.499.101,00	40° 37' 43,45"	22° 02' 31,50"
Υ7		Διώρυγα 2Δ	334.788,00	4.497.368,00	40° 36' 47,66"	22° 02' 55,60"
Υ8		Δέση Μπλάνας Α1	334.607,00	4.497.312,00	40° 36' 45,71"	22° 02' 47,95"
Υ9		Δέση Λαναρά 4Δ	339.127,00	4.499.018,00	40° 37' 44,22"	22° 05' 58,63"
Υ10		Δέση Παπατάνου 6Δ	339.151,00	4.499.336,00	40° 37' 54,54"	22° 05' 59,36"
Υ11		Ισβόρια	339.198,00	4.499.404,00	40° 37' 56,78"	22° 06' 01,30"
Υ12		Δέση Φυτωρίου 3Δ	339.062,00	4.499.137,00	40° 37' 48,03"	22° 05' 55,76"
Υ13		Δέση Γάστρας 5Δ	339.046,00	4.499.174,00	40° 37' 49,22"	22° 05' 55,04"
Υ14	Ρέμα Γύμνοβο (Επί της κοίτης)	Παπαναστάση	336.569,00	4.500.355,00	40° 38' 25,75"	22° 04' 08,56"
Υ15	Μέγα Ρέμα (Επί της	Κράστα	334.782,00	4.504.694,00	40° 40' 45,11"	22° 02' 48,42"

Α/Α	Υδροληψία	Τοπωνύμιο	Συντεταγμένες		Συντεταγμένες	
			ΕΓΣΑ '87		WGS' 84	
			Χ(μ)	Υ(μ)	Φ(°)	Λ(°)
	κοίτης)					

Πίνακας 5
Συντεταγμένες γεωτρήσεων του έργου

Α/Α	Τοπωνύμιο-Γεώτρηση	ΤΚ	Συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87		Συντεταγμένες WGS' 84	
			Χ(μ)	Υ(μ)	Φ(°)	Λ(°)
Γ1	Τζουμέλα	Νάουσα	340.680,00	4.498.816,00	40° 37' 38,75"	22° 07' 04,89"
Γ2	Ράμνιστα	Ροδακινέα	338.540,00	4.503.030,00	40° 39' 53,85"	22° 05' 29,96"
Γ3	Μπαλτανέτο	Νάουσα	338.415,00	4.499.135,00	40° 37' 47,51"	22° 05' 28,23"
Γ4	Στράντζα	Ροδακινέα	339.078,00	4.502.866,00	40° 39' 48,91"	22° 05' 53,01"
Γ5	Χρηστίδη	Νάουσα	338.106,00	4.499.965,00	40° 38' 14,20"	22° 05' 14,32"
Γ6	Κυρ-Γιάννη	Γιαννακοχώρι	336.062,00	4.502.527,00	40° 39' 35,79"	22° 03' 44,95"
Γ7	Λάκκα	Γιαννακοχώρι	337.037,00	4.506.068,00	40° 41' 31,26"	22° 04' 23,14"
Γ8	Λιβάδι	Γιαννακοχώρι	335.379,00	4.502.807,00	40° 39' 44,38"	22° 03' 15,62"
Γ9	Μύλος	Γιαννακοχώρι	335.201,00	4.504.161,00	40° 40' 28,13"	22° 03' 06,76"
Γ10	Άμμος	Στενήμαχος	342.743,00	4.496.782,00	40° 36' 34,24"	22° 08' 34,48"
Γ11	Ιωάννου	Στενήμαχος	342.450,00	4.497.178,00	40° 36' 46,88"	22° 08' 21,66"
Γ12	Κουπατσιάρη	Τρίλοφος	343.187,00	4.493.615,00	40° 34' 51,89"	22° 08' 56,20"
Γ13	Σ.Σ. Νάουσας	Κοπανός	342.480,00	4.497.880,00	40° 37' 9,65"	22° 08' 22,31"
Γ14	Πλατίτσα	Στενήμαχος	340.227,00	4.496.820,00	40° 36' 33,74"	22° 06' 47,44"
Γ15	Ροδιά	Στενήμαχος	341.910,00	4.494.228,00	40° 35' 10,89"	22° 08' 01,36"
Γ16	Τριλόφου	Τρίλοφος	342.952,00	4.493.727,00	40° 34' 55,36"	22° 08' 46,11"

Πίνακας 6
Συντεταγμένες αντλιοστασίων του έργου

Α/Α	Τοπωνύμιο-Γεώτρηση	Τροφοδοσία	Συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87		Συντεταγμένες WGS' 84	
			Χ(μ)	Υ(μ)	Φ(°)	Λ(°)
Α/Σ 1	Αγίου Νικολάου	Από πηγές Αγίου Νικολάου	334.254,00	4.497.052,00	40° 36' 37,03"	22° 02' 33,18"
Α/Σ2	Δαλαμάρι	Από διώρυγα 2Δ1	335.399,00	4.497.363,00	40° 36' 47,93"	22° 03' 21,59"
Α/Σ3	Κουκούλι	Από διώρυγα 1Δ	334.857,00	4.501.190,00	40° 38' 51,59"	22° 02' 54,92"
Α/Σ4	Ισβόρια	Από ρέμα Αράπιτσας	339.198,00	4.499.404,00	40° 37' 56,78"	22° 06' 01,30"

Α/Α	Τοπωνύμιο-Γεώτρηση	Τροφοδοσία	Συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87		Συντεταγμένες WGS' 84	
			Χ(μ)	Υ(μ)	Φ(°)	Λ(°)
Α/Σ5	Ράμνιστα	Από τον ομώνυμο ταμιευτήρα	338.496,00	4.503.581,00	40° 40' 11,68"	22° 05' 27,57"
Α/Σ6	Καβάκι	Από τον ομώνυμο ταμιευτήρα	336,275.00	4.504.535,00	40° 40' 41,03"	22° 03' 52,13"
Α/Σ7	Μεγάλος Λάκκος	Από τον ομώνυμο ταμιευτήρα	336.791,00	4.504.548,00	40° 40' 41,81"	22° 04' 14,09"
Α/Σ8	Τσατάλι	Από τον ομώνυμο ταμιευτήρα	336.246,00	4.503.744,00	40° 40' 15,37"	22° 03' 51,64"
Α/Σ9	Βιολογικού	Από τον παρακείμενο βιολογικό	338.988,00	4.501.358,00	40° 38' 59,97"	22° 05' 50,57"

Η χρήση του αντλιοστασίου Α/Σ9 και γενικότερα η υδροληψία από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός) Νάουσας για τους σκοπούς του έργου, δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο που αδειοδοτείται περιβαλλοντικά με την παρούσα απόφαση. Για την συμπερίληψη της υδροληψίας από ΕΕΛ Νάουσας στο ως άνω αντικείμενο θα πρέπει να υποβληθεί Μελέτη Περιβάλλοντος για την Τροποποίηση της παρούσας, που θα αφορά την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ.

Στο έργο περιλαμβάνονται και οι εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και βελτίωσης των υποδομών του (εφεξής «εργασίες αποκατάστασης»), όπως ενδεικτικά: επανεπένδυση διωρύγων, άρση προσχώσεων και καθαρισμός από τη βλάστηση των στραγγιστικών τάφρων, αποκατάσταση και βελτίωση ποιότητας αγροτικών οδών, αντικατάσταση τμημάτων του υπογείου δικτύου αγωγών, επανεπένδυση και καθαρισμός δεξαμενών, συντήρηση και αποκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

1.1.2. Χαρακτηριστικά κύριων τμημάτων έργου ή δραστηριότητας

Η μέγιστη ετήσια απόληψη νερού, ανά πηγή υδροληψίας του έργου και ανά εξυπηρετούμενο αγρόκτημα, παρατίθεται στους Πίνακες 7 έως 12 της παρούσας.

Πίνακας 7

Υδροληψίες επιφανειακού ύδατος από πηγές στο αγρόκτημα Νάουσας

Α/Α	Υδροληψία	Τοπωνύμιο	Μέγιστη απολήψιμη ποσότητα (m ³ / έτος)
Υ1	Πηγές Αγίου Νικολάου (Αράπιτσα)*	Διώρυγα 1Δ	970.000
Υ2	Ρέμα Γύμνοβο	Πηγές Ιταλικά	400.000
Υ3	Πηγές Άτση	Άτση	19.000
Υ4	Πηγές Χώρας Νερό	Χώρας Νερό	300.000
Υ5	Πηγές Μύλοι	Μύλοι	95.000

Πίνακας 8

Υδροληψίες επιφανειακού ύδατος από ρέματα στο αγρόκτημα Νάουσας

A/A	Υδροληψία	Τοπωνύμιο	Μέγιστη απολήψιμη ποσότητα (m ³ / έτος)
Υ6	Ρέμα Αράπιτσα (εντός της κοίτης)	Δέση Μπίλη	3.500.000
Υ7		Διώρυγα 2Δ	3.500.000
Υ8		Δέση Μπλάνας Α1	520.000
Υ9		Δέση Λαναρά 4Δ	640.000
Υ10		Δέση Παπατάνου 6Δ	860.000
Υ11	Ρέμα Αράπιτσα (εντός της κοίτης)	Ισβόρια	65.000
Υ12		Δέση Φυτωρίου 3Δ	660.000
Υ13		Δέση Γάστρας 5Δ	740.000
Υ14	Ρέμα Γύμνοβο (Επί της κοίτης)	Παπαναστάση	775.000

Πίνακας 9

Υδροληψίες επιφανειακού ύδατος από ρέματα στο αγρόκτημα Γιαννακοχωρίου

A/A	Υδροληψία	Τοπωνύμιο	Μέγιστη απολήψιμη ποσότητα (m ³ / έτος)
Υ15	Μέγα Ρέμα (Επί της κοίτης)	Κράστα	1.920.000

Πίνακας 10

Υδροληψίες υπόγειου ύδατος από γεωτρήσεις στο αγρόκτημα Νάουσας

A/A	Τοπωνύμιο- Γεώτρηση	Τοπική Κοινότητα	Μέγιστη αντλούμενη ποσότητα (m ³ / έτος)
Γ1	Τζουμέλα	Νάουσα	96.000
Γ2	Ράμνιστα	Ροδακινέα	εφεδρική
Γ3	Μπαλτανέτο	Νάουσα	εφεδρική
Γ4	Στράντζα	Ροδακινέα	66.500

Γ5	Χρηστίδη	Νάουσα	εφεδρική
Γ13	Σ.Σ. Νάουσας	Κοπανός	34.200

Πίνακας 11

Υδροληψίες υπόγειου ύδατος από γεωτρήσεις στο αγρόκτημα Γιαννακοχωρίου

A/A	Τοπωνύμιο-Γεώτρηση	Τοπική Κοινότητα	Μέγιστη αντλούμενη ποσότητα (m ³ /έτος)
Γ6	Κυρ-Γιάννη	Γιαννακοχώρι	21.600
Γ7	Λάκκα	Γιαννακοχώρι	230.000
Γ8	Λιβιάδι	Γιαννακοχώρι	21.600
Γ9	Μύλος	Γιαννακοχώρι	136.800

Πίνακας 12

Υδροληψίες υπόγειου ύδατος από γεωτρήσεις στο αγρόκτημα Στενήμαχου

A/A	Τοπωνύμιο-Γεώτρηση	Τοπική Κοινότητα	Μέγιστη αντλούμενη ποσότητα (m ³ /έτος)
Γ10	Άμμος	Στενήμαχος	εφεδρική
Γ11	Ιωάννου	Στενήμαχος	εφεδρική
Γ12	Κουπατσιάρη	Τρίλοφος	10.800
Γ13	Σ.Σ. Νάουσας	Κοπανός	34.200
Γ14	Πλατίτσα	Στενήμαχος	εφεδρική
Γ15	Ροδιά	Στενήμαχος	εφεδρική
Γ16	Τριλόφου	Τρίλοφος	εφεδρική

Οι διαστάσεις των ταμιευτήρων – δεξαμενών των διαφόρων αγροκτημάτων παρατίθενται στους Πίνακες 13 έως 15 της παρούσας απόφασης.

Πίνακας 13

Ταμιευτήρες στο αγρόκτημα Νάουσας

Τοπωνύμιο	Χωρητικότητα (m ³)	Διαστάσεις (m)	Εμβαδόν (m ²)
Δαλαμάρι	2.500	25 x 25 x 4	625
Ισβόρια	24.000	100 x 80 x 3	8.000

Τοπωνύμιο	Χωρητικότητα (m ³)	Διαστάσεις (m)	Εμβαδόν (m ²)
Δεξαμενή 1Δ (Κουκούλι)	30.000	100 x 100 x 3	10.000
Ράμνισα	8.000	100 x 40 x 2	4.000

Πίνακας 14
Ταμειυτήρες στο αγρόκτημα Γιαννακοχωρίου

Τοπωνύμιο	Χωρητικότητα (m ³)	Διαστάσεις (m)	Εμβαδόν (m ²)
Καβάκι	75.000	130 x 80 x 7	10.400
Μεγάλος Λάκκος	55.000	150 x 60 x 6	9.000
Τσατάλι	30.000	100 x 50 x 6	5.000

Πίνακας 15
Ταμειυτήρες στο αγρόκτημα Στενημάχου

Τοπωνύμιο	Χωρητικότητα (m ³)	Διαστάσεις (m)	Εμβαδό (m ²)
Δεξαμενή Δ2 (Μπαξέδες)	25.000	115 x 55 x 4	6.325

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των κύριων αγωγών του έργου δίνονται στον Πίνακα 16 της παρούσας απόφασης.

Πίνακας 16
Χαρακτηριστικά κύριων αγωγών του έργου

Α/Α	ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΟΥ	ΤΥΠΟΣ ΑΓΩΓΟΥ	ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ (m)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ (mm)	ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ (m ²)
1	ΔΙΩΡΥΓΑ 1Δ	ΑΝΟΙΧΤΟΣ (ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ)	9.108,66	-	0,96 (1,2m x 0,8m)
2	ΔΙΩΡΥΓΑ 2Δ	ΑΝΟΙΧΤΟΣ (ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ)	7.726,14	-	0,96 (1,2m x 0,8m)
3	ΔΙΩΡΥΓΑ 2Δ_Σ	ΑΝΟΙΧΤΟΣ (ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ)	2.336,55	-	0,96 (1,2m x 0,8m)
4	ΔΙΩΡΥΓΑ 2Δ1	ΑΝΟΙΧΤΟΣ (ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ)	2.152,14	-	0,96 (1,2m x 0,8m)
5	ΣΥΝΔΕΣΗ 2Δ-2Δ1	ΑΝΟΙΧΤΟΣ (ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ)	109,96	-	0,96 (1,2m x 0,8m)
6	ΔΙΩΡΥΓΑ Α1	ΑΝΟΙΧΤΟΣ (ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ)	881,73	-	0,16 (0,4m x 0,4m)
7	ΔΙΩΡΥΓΑ Α1	ΑΝΟΙΧΤΟΣ (ΧΩΜΑΤΙΝΟΣ)	1.183,60	-	0,40 (0,8m x 0,5m)
8	ΔΙΩΡΥΓΑ Α1β	ΑΝΟΙΧΤΟΣ (ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ)	1.633,52	-	0,16 (0,4m x 0,4m)

Α/Α	ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΟΥ	ΤΥΠΟΣ ΑΓΩΓΟΥ	ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ (m)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ (mm)	ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ (m ²)
9	ΔΙΩΡΥΓΑ 3Δ	ΑΝΟΙΧΤΟΣ (ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ)	5.254,76	-	0,48 (0,8m x 0,6m)
10	ΔΙΩΡΥΓΑ 4Δ	ΑΝΟΙΧΤΟΣ (ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ)	1.358,77	-	0,80 (1,0m x 0,8m)
11	ΔΙΩΡΥΓΑ 4Δ	ΑΝΟΙΧΤΗ (ΧΩΜΑΤΙΝΗ)	3.056,59	-	0,80 (1,0m x 0,8m)
12	ΔΙΩΡΥΓΑ 6Δα	ΑΝΟΙΧΤΟΣ (ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ)	831,54	-	0,80 (1,0m x 0,8m)
13	ΔΙΩΡΥΓΑ 4Δβ	ΑΝΟΙΧΤΟΣ (ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ)	1.117,57	-	0,80 (1,0m x 0,8m)
14	ΔΙΩΡΥΓΑ 5Δ	ΑΝΟΙΧΤΟΣ (ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ)	3.566,70	-	0,80 (1,0m x 0,8m)
15	ΔΙΩΡΥΓΑ 6Δ	ΑΝΟΙΧΤΟΣ (ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ)	2.824,84	-	1,20 (1,5m x 0,8m)
16	ΔΙΩΡΥΓΑ 6Δ (ΚΛΑΔΟΣ)	ΑΝΟΙΧΤΟΣ (ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ)	793,97	-	1,20 (1,5m x 0,8m)
17	ΔΙΩΡΥΓΑ 6Δα (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ "ΙΣΒΟΡΙΑ")	ΑΝΟΙΧΤΟΣ (ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ)	24,18	-	1,20 (1,5m x 0,8m)
18	ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ ΔΙΩΡΥΓΑ (ΠΡΟΣ ΔΕΞ. ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ "ΖΑΧΟΥ")	ΑΝΟΙΧΤΟΣ (ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ)	838,42	-	0,96 (1,2m x 0,8m)
19	ΔΙΩΡΥΓΑ ΙΤΑΛΙΚΑ	ΑΝΟΙΧΤΟΣ (ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ)	86,34	-	0,48 (0,8m x 0,6m)
20	ΔΙΩΡΥΓΑ ΙΤΑΛΙΚΑ	ΑΝΟΙΧΤΟΣ (ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ)	326,91	-	0,48 (0,8m x 0,6m)
21	ΔΙΩΡΥΓΑ ΙΤΑΛΙΚΑ	ΑΝΟΙΧΤΟΣ (ΧΩΜΑΤΙΝΟΣ)	2.041,54	-	0,48 (0,8m x 0,6m)
22	ΔΙΩΡΥΓΑ ΣΤΡΑΝΤΖΑΣ	ΑΝΟΙΧΤΟΣ (ΧΩΜΑΤΙΝΟΣ)	3.010,00	-	0,40 (0,8m x 0,5m)
23	ΔΙΩΡΥΓΑ ΓΙΑΝ1	ΑΝΟΙΧΤΟΣ (ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ)	2.309,27	-	0,64 (0,8m x 0,8m)
24	ΔΙΩΡΥΓΑ ΓΙΑΝ2	ΑΝΟΙΧΤΟΣ (ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ)	1.083,75	-	0,64 (0,8m x 0,8m)
25	1 ^{ος} ΣΙΦΩΝ 2Δ	ΚΛΕΙΣΤΟΣ (ΥΠΟΓΕΙΟΣ)	1.052,43	500	0,20
26	2 ^{ος} ΣΙΦΩΝ 2Δ	ΚΛΕΙΣΤΟΣ (ΥΠΟΓΕΙΟΣ)	553,34	500	0,20
27	3 ^{ος} ΣΙΦΩΝ 2Δ	ΚΛΕΙΣΤΟΣ (ΥΠΟΓΕΙΟΣ)	492,10	500	0,20
28	4 ^{ος} ΣΙΦΩΝ 2Δ	ΚΛΕΙΣΤΟΣ (ΥΠΟΓΕΙΟΣ)	218,79	500	0,20

Α/Α	ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΟΥ	ΤΥΠΟΣ ΑΓΩΓΟΥ	ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ (m)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΓΩΓΟΥ Φ (mm)	ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ (m ²)
29	Φ600 (ΚΑΤΑΝΤΗ ΔΕΞ. ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ "ΛΑΠΑΒΙΤΣΑ")	ΚΛΕΙΣΤΟΣ (ΥΠΟΓΕΙΟΣ)	2.217,64	600	0,28
30	Φ600 (ΚΑΤΑΝΤΗ ΔΕΞ. Δ2)	ΚΛΕΙΣΤΟΣ (ΥΠΟΓΕΙΟΣ)	24,26	600	0,28
31	ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ 2Δ (ΑΝΑΝΤΗ ΔΕΞ. Δ2)	ΚΛΕΙΣΤΟΣ (ΥΠΟΓΕΙΟΣ)	173,98	500	0,20
32	ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΚΛΕΙΣΤΟΙ (ΥΠΟΓΕΙΟΙ)	7.160,93	400	0,13
33	ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΚΛΕΙΣΤΟΙ (ΥΠΟΓΕΙΟΙ)	1.115,22	325	0,08
34	ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΚΛΕΙΣΤΟΙ (ΥΠΟΓΕΙΟΙ)	11.831,40	315	0,078
35	ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΚΛΕΙΣΤΟΙ (ΥΠΟΓΕΙΟΙ)	3.545,48	300	0,07
ΣΥΝΟΛΟ			82.043,02		

1.2. Κατάταξη έργου – δραστηριότητας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) ΔΙΠΑ 37674/2016 όπως ισχύει, το έργο εμπίπτει στην 2^η Ομάδα: «Υδραυλικά Έργα» και κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α1, όπως προκύπτει από την κατάταξη των επιμέρους έργων που το απαρτίζουν, ως ακολούθως:

- I. Ταμιευτήρες (δεξαμενές)
 - II. Θέσεις υδρομάστευσης πηγών
 - III. Υδροληψίες από υδατορέματα
 - IV. Υδρογεωτρήσεις (Γεωτρήσεις)
 - V. Αγωγοί μεταφοράς νερού (κλειστοί αγωγοί μεταφοράς και διώρυγες)
 - VI. Αρδευτικά και συναφή έργα
- I. Τα έργα ταμίευσης υδάτων με υδατοδεξαμενές, εμπίπτουν στο είδος με α/α 2 «Έργα ταμίευσης υδάτων (εφεξής "ταμιευτήρες") [...]» και κατατάσσονται στην υποκατηγορία Β, λόγω του μικρού όγκου ταμίευσης που έχει κάθε ένας από αυτούς <100.000m³, μικρό ύψος αναχώματος <5m και βρίσκονται εκτός περιοχής Natura 2000.
 - II. Οι υδρομαστεύσεις πηγών, εμπίπτουν στο είδος με α/α 5 «Υδρομαστεύσεις πηγών» και κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2, διότι καμία υδρομάστευση δεν υπερβαίνει τα 10.000.000m³/έτος.
 - III. Η υδροληψία από υδατορέματα με φράγμα ταμίευσης και άντλησης εμπίπτει στο είδος με α/α 3 «Υδροληψία ή εκτροπή νερού από υδατορέματα με οποιονδήποτε τρόπο (εφεξής «υδροληψία από υδατορέματα») [...]» και κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α1, λόγω υδροληψίας από ποταμούς με απόληψη μεγαλύτερη από 10.000.000m³/έτος.
 - IV. Η υδροληψία από γεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης, εμπίπτει στο είδος με α/α 6 «Υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης (εφεξής "υδρογεωτρήσεις")» και κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2, λόγω ότι η αθροιστική ποσότητα απόληψης ύδατος από γεωτρήσεις δεν υπερβαίνει τα 10.000.000m³/έτος.

- V. Οι αγωγοί μεταφοράς νερού, εμπίπτουν στο είδος με α/α 7 «Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης, όπως κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού [...]» και κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2, λόγω συνολικού ισοδύναμου μήκους αγωγών μεγαλύτερου των 20.000m.
- VI. Τα αρδευτικά και αποστραγγιστικά έργα, εμπίπτουν στο είδος με α/α 9 «Αρδευτικά και αποστραγγιστικά έργα, έργα αγροτικού αναδασμού και συναφή έργα» και κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2, λόγω του ότι το ακαθάριστο εμβαδόν τους υπερβαίνει τα 5.000 στρ.

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ότι το συνολικό έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α1, λόγω υδροληψίας από ποταμούς με απόληψη μεγαλύτερη των 10.000.000 m³/έτος.

1.3. Υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36060/115/Ε.103/2013, όπως ισχύει

Το έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36060/115/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β), «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες ...» όπως ισχύει.

1.4. Υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/86227/2245/2024

Το έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/86227/2245/2024 (ΦΕΚ Β 4674) «Αντικατάσταση της υπ' αρ. 181478/965/2017 (Β' 3763) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Υποδομών και Μεταφορών ...».

1.5. Υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 172058/2016

Το έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354 Β) «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ ...».

1.6 Χαρτογραφική αποτύπωση έργου – δραστηριότητας

Το έργο απεικονίζεται στα ακόλουθα σχέδια της ΜΠΕ:

- Σχέδιο Π-1 «Χάρτης Προσανατολισμού» κλίμακας 1:100.000
- Σχέδιο Π-2 «Χάρτης Περιοχής Μελέτης» κλίμακας 1:50.000
- Σχέδιο Π-6 «Γενική Διάταξη Έργων» κλίμακας 1:20.000
- Σχέδιο Π-7.1 «Οριζοντιογραφία Έργων Αγροκτήματος Γιαννακοχωρίου» κλίμακας 1:10.000
- Σχέδιο Π-7.2 «Οριζοντιογραφία Έργων Αγροκτήματος Νάουσας» κλίμακας 1:10.000
- Σχέδιο Π-7.3 «Οριζοντιογραφία Έργων Αγροκτήματος Στενημάχου» κλίμακας 1:10.000.

2. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ

2.1 Χωρικός σχεδιασμός και Χρήσεις γης

2.1.1 Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΚΥΑ 6876/4871/2008 ΦΕΚ Α 128) στο Άρθρο 7 περιλαμβάνει τις ακόλουθες σχετικές με το έργο προβλέψεις:

- Την «προστασία του αγροτικού χώρου από τις πιέσεις που δέχεται στο πλαίσιο της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς του (αναδιάρθρωση καλλιεργειών, εγγειοβελτιωτικά έργα κ.α.) και λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της ποιότητας του

φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως των βιοτόπων, καθώς και για την προστασία των υδάτων και του εδάφους».

- Προώθηση της αναδιάρθρωσης «των καλλιεργειών, σύμφωνα με την ΚΑΠ, σε συνδυασμό με την εκλογίκευση των συστημάτων άρδευσης και της χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στο πλαίσιο μια ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων».
- Διατήρηση της γεωργίας και της εντατικής κτηνοτροφίας, με παράλληλη προστασία της γεωργικής γης, ιδιαίτερα στις γόνιμες πεδινές περιοχές. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και την Κεντρική Μακεδονία.

2.1.2 Το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες σχετικές με το έργο προβλέψεις:

- Στο άρθρο 6 «Ευρύτερες Αναπτυξιακές Ζώνες» για την «Ευρύτερη Αναπτυξιακή Ζώνη Γεωργίας» (Α), όπου εντοπίζεται η περιοχή του έργου, αναφέρεται ότι «Στη γεωργία προσδιορίζονται δύο ευρείες ζώνες ειδίκευσης, μια στο δυτικό τμήμα της Περιφέρειας και μια στην Π.Ε. Σερρών [...]. Οι δύο πρώτες συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με λεκάνες ποταμών, των Αλιάκμονα, Αξιού Λουδία και Γαλλικού η πρώτη και του Στρυμόνα η δεύτερη, και οι πεδινόι πυρήνες του είναι σε πολύ σημαντικό ποσοστό αρδευόμενοι. Οι περιοχές αυτές συνιστούν πολύ σημαντικούς φυσικούς πόρους που απαιτούν προστασία.».
- Στο άρθρο 12 «Χωρική οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων» και ειδικότερα στο κεφ. Α για τον πρωτογενή τομέα, για την Αναπτυξιακή Χωρική Ενότητα (ΑΧΕ) 9 μεταξύ των άλλων δίνεται κατεύθυνση για «Διατήρηση της γεωργικής χρήσης γης, προστασία της αρδευόμενης γης και διευθετήσεις έναντι των πιέσεων από άλλους τομείς».

2.1.3 Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται κυρίως εντός του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, στον οποίο δεν υφίστανται εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) ή Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) με εξαίρεση το ΓΠΣ της πόλης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 5982/2010 Απόφαση της Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Μακεδονίας (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/23-7-2010), στο οποίο περιλαμβάνονται και τα όρια των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας. Το έργο βρίσκεται εξολοκλήρου εκτός των ορίων σχεδίου πόλεως σύμφωνα με το προαναφερθέν ΓΠΣ. Μόνο τμήμα της ανοιχτής χωμάτινης διώρυγας «Στράντζας», μήκους περί τα 1.000m, βρίσκεται εντός του οικισμού Νέα Ροδακινέα (Νέα Στράντζα) και τμήμα του κλειστού αρδευτικού δικτύου του αγροκτήματος Γιαννακοχωρίου, μήκους περί τα 3.500m διέρχεται εντός του οικισμού Γιαννακοχωρίου.

2.1.4 Σύμφωνα με το με α.π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/119180/7450/6-2-2025 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας Δασών του ΥΠΕΝ (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/13908/786/6-2-2025), από τον δασικό χάρτη της περιοχής των οικείων ΟΤΑ προκύπτει ότι ορισμένα από τα υφιστάμενα τμήματα του έργου (διώρυγες, ταμιευτήρες-δεξαμενές, αντλιοστάσια, γεωτρήσεις) εμπίπτουν εντός εκτάσεων υπαγόμενων στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (εκτάσεις δασικού χαρακτήρα), με χαρακτηρισμό στον Δασικό Χάρτη: (ΔΔ), (ΔΑ), (ΠΔ), (ΑΔ) και σε περιοχές εκτός ανάρτησης (ΕΑ) για τον χαρακτηρισμό των οποίων πραγματοποιήθηκε αρμοδίως αυτοψία και φωτοερμηνεία (Α/Φ έτους λήψης 1945). Οι ως άνω εκτάσεις έχουν συνολικό εμβαδόν 97.409,24 m², ως εξής: εκτάσεις (ΔΔ) 64.500,62 m², (ΔΑ) 22.529,39 m², (ΑΔ) 9.753,50 m², (ΠΔ) 268,51 m², (ΕΑ) 357,22 m². Επιπλέον, τμήματα της διώρυγας 1Δ εμπίπτουν στο προστατευτικό δάσος του Δήμου Νάουσας που κηρύχθηκε με την υπ' αριθμ. 5259/14-11-2005 (ΦΕΚ Δ'11/2006) Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΠΚΜ, αποτελούν όμως έργα προϋφιστάμενα της ως άνω κήρυξης.

2.2 Διαχείριση υδάτων

- 2.2.1 Από υδρολογικής πλευράς η περιοχή μελέτης ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) Δυτικής Μακεδονίας (ΕΛ09) και στη Λεκάνη Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) Αλιάκμονα (ΕΛ0902).
- 2.2.2 Σύμφωνα με την 2^η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας εντός της περιοχής του έργου βρίσκεται το φυσικό ποτάμιο επιφανειακό υδατικό σύστημα (ΕΥΣ) Αράπιτσας Π. (ΕΛ0902R0002063084N), με καλή οικολογική κατάσταση και χημική κατάσταση κατώτερη της καλής. Οι επιφανειακές υδροληψίες του έργου κείνται είτε επί του ως άνω ΕΥΣ ή σε υδατορέματα που συμβάλλουν σ' αυτό.
- 2.2.3 Από πλευράς υπόγειων υδατικών συστημάτων στην ευρύτερη περιοχή μελέτης απαντώνται τα ακόλουθα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ):
- «Καρστικό Κεντρικού - Ανατολικού Βέρμιου Όρους» με κωδικό ΕΛ0900100, με καλή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση, που περιλαμβάνεται στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΠΠ) για ανθρώπινη κατανάλωση με κωδικό ΕΛ0900100Α7.
 - «Κοκκώδες Κάτω ρου Αλιάκμονα» με κωδικό ΕΛ0900130, με κακή ποσοτική και καλή χημική κατάσταση. Το ΥΥΣ έχει συμπεριληφθεί στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 παραγ. 4 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ, Οδηγία 2000/60/ΕΚ) λόγω υπεράντλησης.
 - «Νάουσας ρωγματικό» με κωδικό ΕΛ0900251, με καλή ποσοτική και ποιοτική κατάσταση.
- 2.2.4 Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) του ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας εντός της περιοχής μελέτης βρίσκεται η Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) «Χαμηλή ζώνη περιφερειακής τάφρου και συμβαλλόντων ποταμών, πεδιάδα Κατερίνης και Λιτόχωρου» με κωδικό ΕΛ09ΑΡSFR001.

2.3 Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου

2.3.1 Φυσικό Περιβάλλον

- Τμήμα του έργου εμπίπτει στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) «Όρος Βέρμιο» με κωδικό GR1210001 του Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου Natura 2000.
- Στην περιοχή μελέτης εμπίπτει το δάσος της Νάουσας, που έχει κηρυχθεί ως προστατευτικό με την υπ' αριθμ. 5259/2006 (ΦΕΚ Δ 11) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Εντός ή επί των ορίων της περιοχής του έργου ευρίσκονται τα ακόλουθα καταφύγια άγριας ζωής (ΚΑΖ):
 - Μικρό τμήμα των δικτύων άρδευσης εμπίπτει εντός ΚΑΖ με κωδικό Κ914: «Δάσος Δήμου Νάουσας και Δασών Σελίου – Τσανακλή και Γιαννακοχωρίου» (ΦΕΚ Β 1991/2005).
 - Η περιοχή μελέτης (όπως έχει οριστεί) εμπίπτει εντός ΚΑΖ με κωδικό Κ120: «Κουτσοχώρι» (ΦΕΚ Β 503/1997).
 - Η περιοχή μελέτης (όπως έχει οριστεί) εμπίπτει εντός ΚΑΖ με κωδικό Κ126: «Ξερολίβαδο» (ΦΕΚ Β 513/1996).

2.3.2 Ανθρωπογενές - πολιτιστικό περιβάλλον

Στην άμεση περιοχή του έργου υπάρχουν αξιόλογα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία σύμφωνα με το «Διαρκή κατάλογο των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων», του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι τα ακόλουθα:

- Αρχαίο θέατρο Μίεζας, Νάουσα, Ημαθία, που κηρύχθηκε με τις ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/ 55576/2783/2014 (ΦΕΚ ΑΑΠ 204) , 2258/1966 (ΦΕΚ Β 175) και 15794/1962 (ΦΕΚ Β 35), σε απόσταση περί τα 104m βορειοανατολικά τμήματος του έργου.
- Αρχαιολογικός χώρος Τριλόφου και Νέας Στενημάχου, που κηρύχθηκε με τις ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/69348/33546/4662/2349/2013 (ΦΕΚ ΑΑΠ 274), ΥΑ 15794/2002 (ΦΕΚ Β 35) και ΥΑ 2258/1966 (ΦΕΚ Β 175), εντός της περιοχής του έργου.
- Πύργος (Κούλα), Γιαννακοχώρι, Ημαθία, που κηρύχθηκε με την ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2113/43532π.ε./2002 (ΦΕΚ Β 244), Τριώροφο παλαιό κτίριο χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης πλησίον του οικισμού Γιαννακοχωρίου του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, ευρισκόμενο εντός της έκτασης του έργου.

3. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ, ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3.1. Αέρια Απόβλητα

3.1.1. Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις:

- i) ΚΥΑ 14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ 488 Β') «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 21ης Μαΐου 2008».
- ii) ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920 Β') «Καθορισμός τιμών – στόχων και ορίων εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

3.1.2. Για τις σημειακές εκπομπές στερεών αποβλήτων (αιωρούμενα σωματίδια) από δραστηριότητες του έργου ισχύουν τα όρια που προβλέπονται από το άρθρο 2 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α).

3.2. Υγρά Απόβλητα

3.2.1. Για τα υπόγεια ύδατα ισχύουν οι οριακές τιμές ρύπων της ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/2009 (ΦΕΚ Β 2075) «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ ...» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και όπως οι οριακές τιμές εξειδικεύθηκαν από την ΚΥΑ οικ.1811/2011 (ΦΕΚ Β 3322).

3.2.2. Για τα επιφανειακά ύδατα ισχύουν οι οριακές τιμές ρύπων της ΚΥΑ Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β 1909) «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα ...» ως έχει τροποποιηθεί από την ΚΥΑ οικ.170766/2016 (ΦΕΚ Β 69).

3.3. Στερεά Απόβλητα

- 3.3.1. Για τη διαχείριση των αποβλήτων εφαρμόζονται εν γένει οι διατάξεις του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ Α24) όπως ισχύουν.
- 3.3.2. Για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων εφαρμόζονται οι προβλέψεις των ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β 383) ως προς το γενικό πλαίσιο διαχείρισης, ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β 791) για τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης και ΚΥΑ οικ.62952/5384/2016 (ΦΕΚ Β 4326) για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και οι όποιες εξειδικευμένες κανονιστικές διατάξεις για συγκεκριμένα είδη επικινδύνων αποβλήτων.
- 3.3.3. Για τη διαχείριση των μη επικινδύνων αποβλήτων εφαρμόζονται οι προβλέψεις της ΚΥΑ οικ.114218/1997 (ΦΕΚ Β 1016) όπως ισχύει, όσον αφορά τα μέτρα και τους όρους της διαχείρισης, καθώς και οι όποιες εξειδικευμένες κανονιστικές διατάξεις για συγκεκριμένα είδη αποβλήτων.
- 3.3.4. Για τη διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4819/2021 όπως ισχύει, και οι κανονιστικές πράξεις που αφορούν συγκεκριμένα είδη αποβλήτων.
- 3.3.5. Για τη διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) εφαρμόζονται οι προβλέψεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β 1312) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», και οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4030/2001 (ΦΕΚ 249Α), όπως ισχύουν.

3.4. Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων

- 3.4.1. Για τις εκπομπές θορύβου του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους ισχύουν τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ Β 1418) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Η.Π. 9272/471/2007 (ΦΕΚ Β 286).
- 3.4.2. Για τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου εργοταξίων και εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ Α 293).
- 3.4.3. Για τις μεθόδους αξιολόγησης θορύβου ισχύει η ΥΑ 13568/724/2006 (ΦΕΚ 384Β) «Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για αξιολόγηση θορύβου στο περιβάλλον σε συμμόρφωση προς την Οδηγ. 2002/49/ΕΚ ...».

4. ΟΡΟΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

4.1 Γενικές ρυθμίσεις

- 4.1.1 Ο φορέας του έργου και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με καθήκοντα σχετικά με την λειτουργία του έργου και τις εργασίες αποκατάστασής του, φέρουν την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών (εφεξής «περιβαλλοντικών όρων») που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση, κατά το μέρος που τους αντιστοιχεί. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την

εξασφάλιση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων από τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

- 4.1.2 Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που τίθενται με την παρούσα απόφαση, ο οποίος θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες για το περιβάλλον Υπηρεσίες (εφεξής «Υπηρεσίες Περιβάλλοντος») της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
- 4.1.3 Ο φορέας του έργου υποχρεούται στην τήρηση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας που έχουν εφαρμογή σ' αυτό, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στην παρούσα απόφαση.
- 4.1.4 Κατά τη λειτουργία του έργου και τη διεξαγωγή των εργασιών αποκατάστασης να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται:
- η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, και
 - η αντιμετώπιση και αποκατάσταση δυσμενών περιβαλλοντικά καταστάσεων που οφείλονται στην κατασκευή ή λειτουργία του.
- 4.1.5 Από τον προϋπολογισμό για τη λειτουργία και τις εργασίες αποκατάστασης του έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα μέτρα και παρεμβάσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας, τα οποία θα πρέπει να υλοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών εργασιών του έργου.
- 4.1.6 Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του έργου απαιτηθεί η πραγματοποίηση έργων ή δραστηριοτήτων πέραν αυτών που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης, εκσυγχρονισμού, επέκτασης ή τροποποίησης του έργου, απαιτείται η τήρηση της προβλεπόμενης από την νομοθεσία διαδικασίας τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), από την Αρχή που είναι αρμόδια κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του συνολικού έργου (εφεξής «αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή»).
- 4.1.7 Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση που υλοποιείται ή λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου, θα πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί εγκαίρως όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, και να είναι σε ισχύ καθόλο το διάστημα λειτουργίας της δραστηριότητας ή εγκατάστασης που αφορούν.
- 4.1.8 Κατά τις εργασίες αποκατάστασης και τη λειτουργία του έργου να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα και προφυλάξεις για την πυρασφάλειά του, και την αποφυγή μετάδοσης πυρκαγιάς σε γειτονικές εκτάσεις, επί τη βάση σχετικών μελετών πυρασφαλείας και σχεδίων αντιμετώπισης πυρκαγιάς, και σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
- 4.1.9 Οι επεμβάσεις στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης του έργου να περιορισθούν εντός της ζώνης κατάληψής του, ήτοι των εκτάσεων που καταλαμβάνονται από υποδομές του έργου, και γενικότερα αυτών για τις οποίες έχει εξασφαλισθεί το δικαίωμα νόμιμης χρήσης το πλαίσιο του έργου (πχ με απαλλοτρίωση, δουλεία, παραχώρηση, ενοικίαση κλπ).

- 4.1.10 Τα μέτρα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος που προτείνονται από τη ΜΠΕ του έργου, ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με άλλους όρους αυτής ή την εκάστοτε εν ισχύ νομοθεσία.
- 4.1.11 Οι εργασίες αποκατάστασης του έργου δύνανται να εκτελούνται δυνάμει της παρούσας, άνευ πρόσθετης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι διεξάγονται εντός της ζώνης κατάληψης του έργου, και δεν συνεπάγονται τροποποίηση του σχεδιασμού του. Σε περίπτωση που οι ως άνω προϋποθέσεις δεν ισχύουν, απαιτείται προ της υλοποίησής τους η υποβολή από το φορέα του έργου Μελέτης Περιβάλλοντος για την Τροποποίηση της ΑΕΠΟ στην αρμόδια για το συνολικό έργο περιβαλλοντική Αρχή, και η έκδοση της σχετικής πράξης περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

4.2 Έγκριση επέμβασης σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα

- 4.2.1 Η παρούσα Απόφαση αποτελεί και έγκριση επέμβασης του έκτου Κεφαλαίου του Ν. 998/1979, κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α) και της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.4014/2011, όπως ισχύουν, για τμήματα του έργου κείμενα εντός εκτάσεων δασικού χαρακτήρα. Προ της έναρξης εργασιών στο πλαίσιο του έργου σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, θα πρέπει να τηρηθούν οι διαδικασίες της παρ. 6α του άρθρου 45 του Ν.998/1979 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4280/2014 (άρθρο 36) και όπως γενικότερα ισχύει, καθώς και των ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ 1077Β) και ΥΑ 115973/6088/2014 (ΦΕΚ 2961Β) όπως ισχύουν, για την έκδοση πράξης πληροφορικού χαρακτήρα για τις επεμβάσεις σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.
- 4.2.2 Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο με α.π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/119180/7450/6-2-2025 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Δασών του ΥΠΕΝ (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/13908/786/6-2-2025), για την έγκριση επέμβασης σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα ισχύουν και οι κάτωθι όροι και περιορισμοί, πέραν των λοιπών περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης:
- 4.2.2.1 Η εκτέλεση του έργου, αντιμετωπιζόμενου ως έργου υποδομής, επί δασών, δασικών, αναδασωτέων εκτάσεων και δημοσίων εκτάσεων των περιπτώσεων α και β της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 ως ισχύει, είναι επιτρεπτή, σύμφωνα με τη δ/ξη της παρ. 2 του άρθρου 53 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΚΤΟΥ του ν. 998/1979 ως ισχύει και κατά τα οριζόμενα σε αυτή.
- 4.2.2.2 Εφαρμοζόμενης της δ/ξης της παρ. 9 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 ως ισχύει, έργα που εξυπηρετούν ανάγκες ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, όπως δεξαμενές, γεωτρήσεις, υδρομαστεύσεις, δίκτυα αγωγών προσαγωγής, κέντρων επεξεργασίας λυμάτων, αγωγών ύδρευσης αποχέτευσης που κατασκευάστηκαν από ΟΤΑ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις δ/ξεις της δασικής νομοθεσίας για κάλυψη των αναγκών τους, χωρίς την προβλεπόμενη από τις εν λόγω δ/ξεις άδεια, συνεχίζουν τη λειτουργία τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, εντός του οποίου διαστήματος οφείλουν να λάβουν την έγκριση της παρ. 2 του άρθρου 53 ή την πράξη της παρ. 6 του άρθρου 45 του ν. 998/1979
- 4.2.2.3 Σε εφαρμογή της δ/ξης της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 998/1979 ως ισχύει, επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η εγκατάσταση του υπόψη έργου σε δίκτυα και περιοχές που προστατεύονται από τις δ/ξεις του κοινοτικού δικαίου, με την επιφύλαξη της τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Προς τούτο, προκειμένου της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, τμήματα του οποίου διέρχονται από περιοχές δικτύου NATURA 2000, δασικού χαρακτήρα, υπαγόμενων στις δ/ξεις της δασικής

νομοθεσίας, εφαρμοζόμενης της δ/ξης της παρ. 15 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 ως ισχύει, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 4014/2011, με την απαίτηση σύνταξης και υποβολής συμπληρωματικού τεύχους Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ), αποτελούσα τμήμα της μελέτης περιβάλλοντος του έργου, ως αυτοτελές Παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος αυτής.

- 4.2.2.4 Εφαρμοζόμενης της δ/ξης της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 ως ισχύει, η προβλεπόμενη από τις δ/ξεις της δασικής νομοθεσίας έγκριση επέμβασης για το υπόψη έργο εντός εκτάσεων δασικού χαρακτήρα ενσωματώνεται στην υπό έκδοση Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
- 4.2.2.5 Στην περίπτωση που οι εκτάσεις με χαρακτηρισμό (ΔΑ) στον Δασικό Χάρτη οικείων ΟΤΑ τελούν υπό νόμιμη αλλαγή χρήσης, εξαιρούνται του επιτρεπτού της επέμβασης, αποκλειόμενης της περαιτέρω αλλαγής χρήσης τους.
- 4.2.2.6 Επί εκτάσεων που στον Δασικό Χάρτη οικείων ΟΤΑ φέρουν χαρακτηρισμό ΑΔ, επί των οποίων το Δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας, εφαρμοζόμενης της δ/ξης του άρθρου 93 «αντικατάσταση του άρθρου 67 του ν. 998/1979» του ν. 4915/2022 (63 Α), η επέμβαση είναι επιτρεπτή, υπό την προϋπόθεση της έγγραφης συναίνεσης του ιδιοκτήτη βάσει τίτλου και κατά τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/78221/4436/27-07-2022 με ΑΔΑ: 6ΚΡΠ4653Π8-Π3Ψ εγκύκλιο οδηγία και αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/105186/6251/12-10- 2022 με ΑΔΑ: Ψ2ΦΗ4653Π8-1ΤΠ.
- 4.2.2.7 Στην περίπτωση επέμβασης επί μη δημοσίων εκτάσεων, δασικού χαρακτήρα, υπαγόμενων στις δ/ξεις της δασικής νομοθεσίας, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση ιδιοκτήτη/ιδιοκτητών των εκτάσεων (Δήμο Νάουσας, ιδιώτες, Δ.Κ. Γιαννακοχωρίου Α.Σ.Δ.Δ. Γιαννακοχωρίου, Α.Σ.Δ.Δ. Στενιμάχου), κατά τα οριζόμενα στη δ/ξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 ως ισχύει. Προς τούτο, ο δικαιούχος, πριν την εγκατάσταση στην έκταση, υποχρεούται να προσκομίσει στην οικεία δασική αρχή την ως άνω έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.
- 4.2.2.8 Μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ, επί των εκτάσεων υπαγόμενων στις δ/ξεις της δασικής νομοθεσίας, εκδίδεται από την οικεία δασική αρχή Πράξη Πληροφοριακού Χαρακτήρα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 ως ισχύει με τη διαδικασία της παρ. 6α της ως άνω δ/ξης, στην οποία προσδιορίζονται συγκεκριμένα οι επιφάνειες επέμβασης στις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις και εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της επέμβασης, κατά τα οριζόμενα στην ως άνω δ/ξη, και ακολούθως για τις ως άνω εκτάσεις συντάσσεται από τη δασική αρχή Πρωτόκολλο Εγκατάστασης, εφαρμοζόμενης της δ/ξης της παρ. 7 της ως άνω δ/ξης.
- 4.2.2.9 Εφαρμοζόμενης της δ/ξης της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 ως ισχύει, ο δικαιούχος της επέμβασης υποχρεούται για αναδάσωση ή δάσωση έκτασης ίσου εμβαδού με εκείνη στην οποία εγκρίθηκε η εκχέρσωση για την πραγματοποίηση της επέμβασης, ή εκτέλεση αντιστοίχων δασοκομικών εργασιών ή ειδικών δασοτεχνικών έργων επί εκτάσεων που υποδεικνύονται απ' τη δασική υπηρεσία για την προστασία και αναβάθμισή τους, ή ακολουθεί τα οριζόμενα της περιπτ. γ της ως άνω δ/ξης ενώ απαλλάσσεται της καταβολής ανταλλάγματος χρήσης, κατ' εφαρμογή της παρ. 9 της ως άνω δ/ξης.
- 4.2.2.10 Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 ως ισχύει ο δικαιούχος υποχρεούται στη σύνταξη φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης εγκεκριμένη και θεωρημένη, αρμοδίως, κατά τα οριζόμενα στη παρ. 2 του άρθρου 4 της

Υ.Α. υπ' αριθ. 15277/23-3-2012 (1077 Β), πλήρους αποκατάστασης των θιγμένων εδαφών, έτσι ώστε στις περιπτώσεις που υπήρχε φυσική βλάστηση να αποκαθίσταται μετά την διαμόρφωση του εδάφους, με σχεδιασμό των δασοτεχνικών/φυτοτεχνικών εργασιών και συντήρηση της νεο-εγκατασταθείσας δασικής βλάστησης.

- 4.2.2.11 Στην περίπτωση τυχόν πρόβλεψης ή απαίτησης για τη βελτίωση υφιστάμενων οδών (πρόσβασης ή εσωτερικής οδοποιίας) που να τροποποιεί τα γεωμετρικά στοιχεία αυτών (π.χ. πλάτος οδού), ή για τη διάνοιξη νέων, εντός εκτάσεων υπαγόμενων στις δ/ξεις της δασικής νομοθεσίας, αυτή θα γίνει κατόπιν σύνταξης της σχετικής μελέτης με τις τεχνικές προδιαγραφές για δασικές οδούς αντιστοίχου κατηγορίας, οι οποίες εκτελούνται ως ειδικά δασοτεχνικά έργα, κατόπιν θεώρησης και έγκρισης από τις αρμόδιες περιφερειακές δασικές υπηρεσίες. Ο σχεδιασμός διάνοιξης νέων δασικών οδών υλοποιείται
- 4.2.2.12 συναρτήσει του υφιστάμενου οδικού δικτύου, προς αποφυγή της διάσπασης της συνοχής του δασικού χώρου και ανάδειξη της προστατευτικής σπουδαιότητας και δασοπονικής αναγκαιότητας των φυσικών δασικών οικοσυστημάτων, τηρουμένων των εν ισχύ εγκυκλίων οδηγιών.
- 4.2.2.13 Η εξασφάλιση της βατότητας του οδικού δικτύου καθ' όλη την διάρκεια του έτους και οι δαπάνες κατασκευής, συντήρησης και αποζημιώσεων βαρύνουν αποκλειστικά τον δικαιούχο της επέμβασης.
- 4.2.2.14 Επί τμημάτων κατάληψης του υφιστάμενου έργου που ενδεχομένως καταργηθούν (π.χ. συνοδά έργα οδοποιίας κ.λπ.) θα διενεργηθούν εργασίες αποκατάστασης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη φυτοτεχνική μελέτη αποκατάστασης.
- 4.2.2.15 Για την διέλευση του υπογείου δικτύου των αγωγών με τη χρήση υφιστάμενων δασικών οδών ή άλλων τεχνικών έργων, η οποία συνιστά χρήση τμήματος δασικού εδάφους στο οποίο υφίσταται δασοτεχνικό έργο, χωρίς να αποτελεί επέμβαση κατά την έννοια του όρου, έχουν εφαρμογή τα διαλαμβανόμενα στην υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/117825/5710/07-12-2020 εγκ. Οδηγία μας (ΑΔΑ: ΨΜ374653Π8-7ΧΕ) ακολουθώντας τα διαλαμβανόμενα της υπ' αριθ. 93493/1885/28-06-2006 προηγούμενης, με προσθήκη μέτρων που προλαμβάνουν τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στο έργο ή αποτρέπουν επιβαρυντικές δράσεις στο ευρύτερο δασικό περιβάλλον.
- 4.2.2.16 Οι θέσεις επέμβασης εντός εκτάσεων δασικού χαρακτήρα υπαγόμενων στις δ/ξεις της δασικής νομοθεσίας είναι συγκεκριμένες και αυστηρά προσδιορισμένες στο έδαφος με το πρωτόκολλο εγκατάστασης που θα συνταχθεί από την δασική υπηρεσία, απαγορευομένης οιασδήποτε επέμβασης πέραν αυτών.
- 4.2.2.17 Στην περίπτωση διαμόρφωσης επιφανειών εργασίας εντός του χώρου έγκρισης επέμβασης, κατά τη φάση λειτουργίας (όπως καθαρισμός της περιβάλλουσας αυτοφυούς φυσικής βλάστησης στην συνολική έκταση των διωρύγων), αυτή θα πραγματοποιηθεί στην απαιτούμενη έκταση, ώστε να προκληθούν τα μικρότερα δυσμενή αποτελέσματα στο οικείο και ευρύτερο φυσικό περιβάλλον.
- 4.2.2.18 Απαγορεύεται η μεταβολή χρήσης της αδειοδοτημένης έκτασης πέραν του εγκεκριμένου σκοπού.
- 4.2.2.19 Σε κάθε περίπτωση που προκύψουν αλλαγές ως προς το είδος και το μέγεθος του έργου, που σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία καθιστούν τροποποίηση του έργου, θα κατατεθεί αρμοδίως Μελέτη Τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων.

- 4.2.2.20 Προκειμένου για χρήση ως αποθεσιοθαλάμου ήδη εξορυχθείσας και ανενεργού περιοχής σε δασική ή αναδασωτέα έκταση για την απόθεση των υλικών εκσκαφών που θα προέλθουν από την κατασκευή του έργου, έχουν εφαρμογή τα διαλαμβανόμενα στην υπ' αριθ. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/15-04-2013 ΚΥΑ (964 Β) συνδυαστικά των οριζόμενων στη δ/ξη της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4014/2011 ως ισχύει, με αποκλειστικό σκοπό την αποκατάστασή της και την ένταξή της στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, κατόπιν υποβολής μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης από τον φορέα του έργου, εγκεκριμένης αρμοδίας. Εναλλακτικά, τα πλεονάζοντα υλικά δύναται να μεταφερθούν σε κατάλληλα αδειοδοτημένους για τον σκοπό αυτό χώρους (ΑΕΚΚ), εφαρμοζόμενης της δ/ξης της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4030/2011 ως ισχύει.
- 4.2.2.21 Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επέμβαση, απόληψη ή/και απόθεση, έστω και προσωρινά, ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής, αποβλήτων, μπαζών και άχρηστων υλικών, σε παρακείμενες θέσεις που φέρουν δασική βλάστηση, σε εκτάσεις δασικού ή/και προστατευτικού χαρακτήρα, σε μισγάγγειες, αρδευτικές τάφρους, εντός υδατορεμάτων, ποταμών, χειμάρρων, ή υγροτοπικών οικοσυστημάτων (κοίτη, πρηνή), πλην των καθορισμένων προς τούτο θέσεων, με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από τις δ/ξεις της δασικής νομοθεσίας.
- 4.2.2.22 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα διασφάλισης της ακεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 και των οικολογικών λειτουργιών δασικών και φυσικών οικοσυστημάτων. Προς αποφυγή του κατακερματισμού των ενδιαιτημάτων και της διάσπασης της συνοχής των βιοτόπων, να προβλεφθεί η όσο το δυνατόν μικρότερη διατάραξη της συνέχειας της φυσικής βλάστησης και του επιφανειακού υδρογραφικού δικτύου, τα οποία παρέχουν δυνατότητες ασφαλούς μετακίνησης & ελευθεροεπικοινωνίας των ειδών πανίδας ανάντη & κατόντη του έργου.
- 4.2.2.23 Οι εργασίες να περιοριστούν εντός των αδειοδοτημένων εκτάσεων, μη επιτρεπόμενης οιασδήποτε επέμβασης στις γύρω εκτάσεις, δασικού χαρακτήρα.
- 4.2.2.24 Κατά την διενέργεια των εργασιών, να ληφθούν μέτρα πρόληψης ώστε να μην υπάρξει σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την λειτουργία του έργου, με γνώμονα τη μικρότερη δυνατή καταπόνηση του ευρύτερου δασικού χώρου και τη σταδιακή αποκατάστασή του.
- 4.2.2.25 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα κατατείνουν στην προστασία των φυσικών οικοτόπων και τη μη αλλοίωση των ιδιαίτερων μορφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής εφαρμογής.
- 4.2.2.26 Στις περιοχές του έργου όπου αναπτύσσεται το φυτικό είδος του πλατάνου, να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. 4757/123205/25-04-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2842 Β/27-04-2023) μέτρα για την αποφυγή διάδοσης και περιορισμό & εξάλειψη του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου.
- 4.2.2.27 Ο δικαιούχος της επέμβασης αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής προστασίας της περιβάλλουσας δασικής βλάστησης.
- 4.2.2.28 Τα υπολείμματα υλοτομιών, κλαδιά, κομμένοι κορμοί κ.λπ. να απομακρύνονται άμεσα ή να θρυμματίζονται, σε επιλεγμένες θέσεις, ώστε να μην υπάρξει συσσώρευση καύσιμης ύλης.
- 4.2.2.29 Ο δικαιούχος της επέμβασης μεριμνά για την πλήρη απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, των υπολειμμάτων, αδρανών και άχρηστων υλικών, απορριμμάτων κ.λπ., που

δεν εναρμονίζονται με την αισθητική του τοπίου και εμποδίζουν την ανάπτυξη της παρακείμενης δασικής βλάστησης και φέρει την ευθύνη για πιθανή ζημιά σε τρίτους.

- 4.2.2.30 Στην περίπτωση που παραχθούν δασικά προϊόντα, διακινούνται σύμφωνα με τις δ/ξεις της δασικής νομοθεσίας και διατίθενται καθ' υπόδειξη της δασικής αρχής. Ειδικότερα, η απόληψη δασικών προϊόντων, επί εκτάσεων που φέρουν δασική βλάστηση, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 66, 131 και 177 του ν.δ. 86/1969 ως ισχύει, εκτελείται με την επίβλεψη της δασικής υπηρεσίας και τα δασικά προϊόντα διατίθενται μετά από την σύνταξη και έγκριση του πίνακα υλοτομίας.
- 4.2.2.31 Πριν από την έκδοση της ΑΕΠΟ, στη ΜΠΕ του έργου θα περιληφθούν οι εκφρασμένες απόψεις των οικείων περιφερειακών δασικών υπηρεσιών.
- 4.2.2.32 Αν εγκαταλειφθεί ο σκοπός της επέμβασης ή ολοκληρωθεί η επέμβαση, η έκταση επανέρχεται στο καθεστώς που ίσχυε πριν την αλλαγή χρήσης της και αποκαθίσταται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους και τη μελέτη φυτοτεχνικής αποκατάστασης εγκεκριμένη και θεωρημένη αρμοδίως, κατά τα οριζόμενα στη δ/ξη της παρ. 12 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 ως ισχύει.
- 4.2.2.33 Στην περίπτωση παύσης της λειτουργίας του έργου, ο δικαιούχος της επέμβασης οφείλει να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός των εκτάσεων υπαγόμενων στις δ/ξεις της δασικής νομοθεσίας και να αποκαταστήσει τον χώρο επέμβασης σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη αποκατάστασης που θα συνταχθεί, και οι εκτάσεις επανέρχονται στο καθεστώς που ίσχυε πριν απ' την αλλαγή χρήσης τους. Εφόσον δεν συμμορφωθεί με τα ανωτέρω, επιβάλλονται οι κυρώσεις που ορίζονται στην παρ. 12 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 ως ισχύει.
- 4.2.2.34 Το Δημόσιο ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εκνίκηση της έκτασης, ή μέρους αυτής, από οιονδήποτε.
- 4.2.2.35 Η παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της απόφασης, κατά το μέρος εφαρμογής των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας ανατίθεται στα Δασαρχεία Βέροιας και Νάουσας.

4.3 Όροι αφορώντες τις εργασίες αποκατάστασης του έργου

4.3.1 Χρήση φυσικών πόρων και εξοικονόμηση ενέργειας

- 4.3.1.1 Σε περίπτωση που για τις εργασίες αποκατάστασης του έργου απαιτηθούν αδρανή ή χωματουργικά υλικά (εφεξής «αδρανή υλικά»), να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις λήψης τους (λατομεία, αμμοληψίες κλπ). ή από τα υλικά των αναγκαίων εκσκαφών του έργου.
- 4.3.1.2 Το νερό και η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτούνται για τις εργασίες αποκατάστασης του έργου να εξασφαλισθούν από τις υφιστάμενες αντίστοιχες υποδομές που εξυπηρετούν το τελευταίο, ή γενικότερα από υφιστάμενα δίκτυα.

4.3.2 Διαχείριση στερεών αποβλήτων

- 4.3.2.1 Τα ΑΕΚΚ από τις εργασίες αποκατάστασης του έργου να διατεθούν σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης ΑΕΚΚ. Τα προϊόντα εκσκαφής των εργασιών που δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες τους («πλεονάζοντα»), δύνανται να διατεθούν ως ακολούθως: α) σε εργασίες αποκατάστασης ανενεργών τμημάτων

λατομείων, β) ως υλικά κάλυψης σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων ή Υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ/Υ), γ) ως χωματοургικά υλικά για την εκτέλεση άλλων έργων, και δ) με διάσπρωση σε αγροτικές εκτάσεις εντός της ζώνης κατάληψης του έργου εφόσον κρίνονται κατάλληλα ως εδαφοβελτιωτικό υλικό. Η κατά τα ως άνω διάθεση των πλεοναζόντων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας υποδοχής τους.

- 4.3.2.2 Δεν επιτρέπεται η έστω και προσωρινή απόθεση υλικών που σχετίζονται με το έργο (υλικά προς χρήση σ' αυτό ή προερχόμενα από εργασίες του) εντός τμημάτων του υδρογραφικού δικτύου (φυσικού ή τεχνητού), καθώς και εκτός της ζώνης κατάληψης του έργου.
- 4.3.2.3 Ο ανάδοχος των εργασιών αποκατάστασης του έργου οφείλει να μεριμνά για τη διατήρηση της καθαριότητας στους χώρους που διαχειρίζεται. Κάθε είδους απορρίμματα, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, μηχανήματα κλπ., να συλλέγονται και ν' απομακρύνονται από το χώρο του έργου, κατά τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.
- 4.3.2.4 Τα αστικά στερεά απόβλητα και τα προσομοιάζοντα σ' αυτά που προκύπτουν κατά τις εργασίες αποκατάστασης του έργου, να συλλέγονται και οδηγούνται για διαχείριση σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης αστικών αποβλήτων (πχ ΚΔΑΥ, ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ). Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση των μη επικινδύνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία.
- 4.3.2.5 Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του 4819/2021 (ΦΕΚ Α 129) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου και των εξειδικευμένων κανονιστικών πράξεων για συγκεκριμένα ρεύματα αποβλήτων, καθώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
- 4.3.2.6 Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως η ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β 383) ως προς το γενικό πλαίσιο διαχείρισης, η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β 791) για τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης και η ΚΥΑ οικ.62952/5384/2016 (ΦΕΚ Β 4326) για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και οι όποιες εξειδικευμένες κανονιστικές διατάξεις για συγκεκριμένα είδη επικινδύνων αποβλήτων.

4.3.3 Διαχείριση αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων - Περιορισμός επιπτώσεων στα ύδατα

- 4.3.3.1 Η διαχείριση των αποβλήτων ελαίων κατά τις εργασίες αποκατάστασης του έργου να πραγματοποιείται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 ή την ΚΥΑ που θα εκδοθεί κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4819/2021 (ΦΕΚ Α129, διόρθωση ΦΕΚ Α171), όπως ισχύουν. Τα προβλεπόμενα από το ως άνω Π.Δ. έντυπα αναγνώρισης αποβλήτων ελαίων, να τηρούνται στις εγκαταστάσεις του έργου (εργοτάξια ή κτίριο γραφείων) για διάστημα τουλάχιστον πενταετίας από την έκδοση της παρούσας απόφασης. Επιπλέον στις εν λόγω εγκαταστάσεις να τηρείται βιβλίο με αριθμημένες σελίδες και θεωρημένο από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Π.Ε., στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία σχετικά με την αγορά νέων ελαίων, τη διάθεση των μεταχειρισμένων, και την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών διαρροών, όπως: είδος, ημερομηνία, ποσότητα και λόγος αγοράς, απόσυρσης ή διαρροής ελαίων, τρόπος διάθεσης αποσυρόμενων ελαίων και τυχόν προϊόντων διαρροής τους, ενώ ειδικά για την τελευταία περίπτωση θα πρέπει να παρέχεται συνοπτική αναφορά στον τρόπο αντιμετώπισης της διαρροής.

- 4.3.3.2 Η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης των οχημάτων ή κινητών μηχανημάτων (αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων) του έργου, όπως ενδεικτικά: η αντικατάσταση των λιπαντικών ή υδραυλικών ελαίων τους, των υγρών φρένων ή μπαταριών, των ελαστικών τους κλπ, να γίνεται αποκλειστικά σε νομίμως λειτουργούντα συνεργεία, με εξαίρεση τυχόν επιτόπια επιδιόρθωση βλάβης που συνεπάγεται ακινητοποίηση οχήματος ή μηχανήματος. Σε περίπτωση πλύσης μηχανημάτων και οχημάτων του έργου εκτός συνεργείων, αυτή να πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους με κεκλιμένο δάπεδο, εγκάρσιο οχετό συλλογής και ελαιολασποσυλλέκτη (βορβοροσυλλέκτη – ελαιοδιαχωριστή), ενώ δεν επιτρέπεται η άμεση απόρριψη του προερχόμενου από την πλύση νερού στο υδρογραφικό δίκτυο. Η λάσπη και η ελαιώδης φάση από τον ελαιολασποσυλλέκτη να παραδίδεται σε αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων προς διαχείριση κατά τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.
- 4.3.3.3 Απαγορεύεται η ρύπανση του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων από κάθε είδους απόβλητα έλαια του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α). Τα έλαια προς χρήση σε μη αυτοκινούμενα μηχανήματα του έργου καθώς και τα απόβλητά τους κατά την προσωρινή αποθήκευσή τους μέχρι και την απομάκρυνσή τους από το έργο, να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία ευρισκόμενα σε χώρους στεγασμένους και με στεγανό δάπεδο. Σε περίπτωση διαρροής καυσίμων ή ελαίων, να γίνεται χρήση απορροφητικών υλικών κατάλληλων για τη δέσμευση αυτών (π.χ. πριονίδι, άμμος κλπ), τα οποία θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα στους χώρους εκτέλεσης εργασιών. Μετά από τη χρήση τους τα απορροφητικά αυτά υλικά πρέπει να υφίστανται διαχείριση κατά τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων ελαίων.
- 4.3.3.4 Για την αποχέτευση λυμάτων αστικού τύπου που παράγονται κατά τις εργασίες του έργου, να γίνεται χρήση υφιστάμενων υποδομών, όπως δίκτυα ακαθάρτων της περιοχής, εγκαταστάσεις υγιεινής κτιρίων του έργου, ενώ για τις ανάγκες του προσωπικού των εργοταξίων δύναται να γίνει χρήση χημικών τουαλετών, με συλλογή των λυμάτων τους από αδειοδοτημένη εταιρεία.
- 4.3.3.5 Δεν επιτρέπεται η διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς ή υπόγειους αποδέκτες, εκτός από τις περιπτώσεις αδειοδοτημένης διάθεσής τους.
- 4.3.3.6 Κατά τις χωματουργικές εργασίες να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό οποιουδήποτε είδους διαρροής ή διασκορπισμού αδρανών υλικών του έργου, προς παρακείμενα τμήματα του υδρογραφικού δικτύου.
- 4.3.4 Περιορισμός εκπομπών στην ατμόσφαιρα, δονήσεων, θορύβου και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
- 4.3.4.1 Τα οχήματα, μηχανήματα και ο εν γένει εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στο έργο θα πρέπει να τηρούνται σε καλή κατάσταση, με εκτέλεση της απαιτούμενης κατά τις κατασκευαστικές προδιαγραφές συντήρησης, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές αερίων ρύπων, θορύβου και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
- 4.3.4.2 Για τον περιορισμό της σκόνης που εκπέμπεται λόγω των εργασιών τροποποίησης του έργου να τηρούνται τα ακόλουθα:
- Κατά την μεταφορά χύδην αδρανών υλικών οι καρότσες των οχημάτων μεταφοράς τους να είναι καλυμμένες.

- ii. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των σωρών αδρανών υλικών και των χωμάτων οδών που χρησιμοποιούνται από οχήματα του έργου, ιδίως κατά την περίοδο από αρχές Ιουνίου έως τέλη Σεπτεμβρίου.
 - iii. Οι εργασίες εκσκαφών, κατασκευών και μεταφοράς αδρανών υλικών να συντονίζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν το διάστημα παραμονής τους σε σωρούς.
 - iv. Σε περίπτωση χρήσης σπαστηριοτριβείων αυτά θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα διαβροχής και συγκράτησης σκόνης.
 - v. Οι μεταφορικές ταινίες ή κοχλίες μεταφοράς αδρανών και τσιμέντου που τυχόν χρησιμοποιηθούν να είναι κλειστές με σύστημα αποκονίωσης μέσω φίλτρων, ενώ σε περίπτωση εγκατάστασης σιλό αποθήκευσης τσιμέντου αυτά πρέπει να διαθέτουν φίλτρα αποκονίωσης και οι βαλβίδες εκτόνωσης να εξαερώνονται σε φίλτρα.
- 4.3.4.3 Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση άχρηστων υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή του έργου.
- 4.3.4.4 Η μέση Α-σταθμισμένη ενεργειακή στάθμη θορύβου των εργοταξιακών εγκαταστάσεων του έργου για τις ώρες ημέρας, όπως ορίζεται από την ΚΥΑ 13586/724/2006, μετρούμενη επί των ορίων της ζώνης κατάληψης του έργου, θα πρέπει να ευρίσκεται εντός των ορίων που ορίζονται από το Π.Δ. 1180/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, αναλόγως του χαρακτήρα της περιοχής μέτρησής της.
- 4.3.4.5 Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους του έργου, θα πρέπει να συμμορφώνεται ως προς τις ηχητικές εκπομπές προς τα οριζόμενα από την ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ Β 1418) όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Η.Π. 9272/471/2007 (ΦΕΚ Β 286), ή τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου (σήμανση CE).
- 4.3.5 Περιορισμός των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής
- 4.3.5.1 Η οποιαδήποτε φθορά φυσικής βλάστησης κατά τις εργασίες αποκατάστασης του έργου να περιορισθεί στην ελάχιστη δυνατή, και εντός της ζώνης κατάληψής του.
- 4.3.5.2 Δεν επιτρέπεται η απόθεση σε εκτάσεις που φέρουν δασική βλάστηση υλικών προερχόμενων από εργασίες αποκατάστασης του έργου ή προοριζόμενων για χρήση σ' αυτές.
- 4.3.5.3 Σε περίπτωση που απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου απομάκρυνση δασικής βλάστησης, αυτή να περιορισθεί στην απολύτως αναγκαία και να διεξαχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, και τους όρους της έγκρισης επέμβασης που ενσωματώνεται στην παρούσα απόφαση.
- 4.3.5.4 Τα εργοτάξια των εργασιών αποκατάστασης του έργου να χωροθετηθούν εντός της ζώνης κατάληψής του. Δεν επιτρέπεται στο πλαίσιο των εν λόγω εργασιών η εγκατάσταση μη κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού (πχ σπαστηριοτριβεία, εγκαταστάσεις παραγωγής σκυροδέματος) εκτός των γηπέδων των εγκαταστάσεων του έργου και των χώρων που έχουν ορισθεί ως γήπεδα εργοταξίων για τις εν λόγω εγκαταστάσεις.

4.3.5.5 Τα γήπεδα εργοταξίων που τυχόν πρόκειται να αποδοθούν σε καλλιέργεια μετά το πέρας της χρήσης τους, να αποκατασταθούν με απλή διάστρωση φυτικής γης επί του συνόλου της επιφανείας που αποψιλώθηκε για την εγκατάστασή τους. Στις λοιπές περιπτώσεις, μετά τη διάστρωση φυτικής γης θα πρέπει να εκτελεσθεί κατ' ελάχιστον σπορά αγρωστωδών ειδών.

4.3.5.6 Προ της εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης σε τμήματα του έργου εντός της ΕΖΔ «Όρος Βέρμιο» (GR1210001) θα πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου του ΟΦΥΠΕΚΑ, με υποβολή σχετικής Τεχνικής Έκθεσης, ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι όποιες υποδείξεις της Μονάδας Διαχείρισης, προς ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των εργασιών στο προστατευτέα στοιχεία της ΕΖΔ.

4.3.6 Λοιπά θέματα που αφορούν εργασίες αποκατάστασης του έργου

4.3.6.1 Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς θα πρέπει να τηρηθούν τα ακόλουθα:

- i. Σε περίπτωση εργασιών αποκατάστασης που περιλαμβάνουν εκσκαφές, θα πρέπει να ειδοποιηθεί η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, κατ' ελάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της έναρξής τους. Επιπλέον εάν εντοπισθούν αρχαιότητες θα πρέπει να διακοπούν άμεσα οι εργασίες στο τμήμα που εντοπίστηκαν αυτές, και να ενημερωθεί η εν λόγω Εφορεία, προκειμένου να διενεργηθεί σωστική ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η πορεία του έργου, κατά τα προβλεπόμενα από το Ν.3028/2002.
- ii. Οι δαπάνες για τυχόν ανασκαφική έρευνα που θα προκύψει (αμοιβή εξειδικευμένου προσωπικού, απαιτούμενες προμήθειες σε υλικά και εργαλεία, σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση των αρχιτεκτονικών λειψάνων, καθαρισμός, συντήρηση, καταγραφή, σχεδίαση, φωτογράφιση και αποθήκευση κινητών ευρημάτων κλπ) θα καλυφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37, παράγ. 6 του Ν. 3028/2002, ενώ σε περίπτωση χρηματοδότησης του έργου από κοινοτικούς πόρους θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α 267) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 15 του άρθρου 10 του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ Α 53).
- iii. Σε περίπτωση εργασιών εκτελούμενων εγγύς νεώτερων ακίνητων μνημείων ή ιστορικών τόπων οι σχετικές προτάσεις να τεθούν υπόψη της αρμόδιας Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων (ΥΝΕΜΤΕ), προ της έναρξης των εργασιών, για την κατά νόμο προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου – έγκρισης. Επιπλέον εάν κατά τις εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο του έργου εντοπισθούν αξιόλογες κατασκευές, κτήρια, συγκροτήματα ή σύνολα παλαιότερα των εκατό (100) ετών, θα πρέπει να διακοπούν άμεσα οι εργασίες στο τμήμα εντοπισμού τους, και να ενημερωθεί η αρμόδια ΥΝΕΜΤΕ, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αρμοδιότητάς της.

4.3.6.2 Εντός ενός (1) έτους από το πέρας των εργασιών αποκατάστασης κάθε αυτοτελούς τμήματος του έργου, να απομακρύνονται, με ευθύνη του φορέα του, οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις, καθώς και τα πάσης φύσεως πλεονάζοντα υλικά, και να διατίθενται κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα απόφαση και την κείμενη νομοθεσία.

4.3.6.3 Να ληφθεί μέριμνα κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης του έργου για την αποφυγή φθοράς σε υφιστάμενες υποδομές. Σε περίπτωση που απαιτείται οποιουδήποτε είδους επέμβαση στις ως άνω υποδομές, αυτή να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων γι' αυτές φορέων, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική

λειτουργία τους. Η αποκατάσταση των εν λόγω υποδομών θα πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως μόλις αυτό καθίσταται τεχνικώς δυνατόν.

- 4.3.6.4 Κατά τις εργασίες αποκατάστασης του έργου να μην παρεμποδίζεται η οδική συγκοινωνία μεταξύ κατοικημένων περιοχών, καθώς και η πρόσβαση προς χώρους νομίμως διεξαγόμενων δραστηριοτήτων (βιοτεχνία, βιομηχανία, γεωργία κλπ). Τυχόν τοποθέτηση των αγωγών του έργου επί ή παραλλήλως υφιστάμενων οδών να εκτελείται με χρήση της ελάχιστης δυνατής επιφάνειας του οδοστρώματος αυτών, ενώ κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση της όχλησης στην κυκλοφορία οχημάτων και την αποφυγή επικίνδυνων για την συγκοινωνιακή ασφάλεια καταστάσεων (πχ προσωρινή εκτροπή κυκλοφορίας προς κατάλληλες παρακαμπτήριες οδούς, κατάλληλη ρύθμιση της κυκλοφορίας αντίθετων ρευμάτων, ελαχιστοποίηση του εκάστοτε μήκους εργασιών κλπ).
- 4.3.6.5 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των διερχόμενων από την περιοχή του έργου (πεζών ή εποχουμένων) από τους κινδύνους που τυχόν προκληθούν από τις εργασίες αποκατάστασής του, όπως προειδοποιητική σήμανση στις εξόδους από γήπεδα εργοταξίων προς δημόσιες οδούς, και σε σημεία των τελευταίων που παρουσιάζουν συχνή κίνηση βαρέων οχημάτων λόγω του έργου.
- 4.3.6.6 Να καθαρίζονται τα τμήματα ασφαλτοστρωμένων οδών που χρησιμοποιούνται από οχήματα και αυτοκινούμενα μηχανήματα του έργου, από υπολείμματα αδρανών υλικών προερχόμενα απ' αυτά (πχ λάσπη τροχών, πτώσεις από την καρότσα κλπ).
- 4.3.6.7 Ο φορέας του έργου οφείλει να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Π.Ε. και στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης των εργασιών αποκατάστασης του έργου, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από αυτήν.

4.4 Όροι αφορώντες τη λειτουργία του έργου

4.4.1 Χρήση φυσικών πόρων και εξοικονόμηση ενέργειας

- 4.4.1.1 Η απολήψιμη ποσότητα νερού για την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου να μην υπερβαίνει την εκάστοτε οριζόμενη από την άδεια χρήσης νερού ποσότητα, και σε κάθε περίπτωση τα 15.600.000 m³/έτος.
- 4.4.1.2 Στις θέσεις υδροληψίας από επιφανειακά υδατικά συστήματα να διασφαλίζεται η οικολογική παροχή που τυχόν έχει ορισθεί για τα εν λόγω συστήματα.
- 4.4.1.3 Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των αντλιοστασίων και εγκαταστάσεων υδροληψίας του έργου από πλημμύρες.
- 4.4.1.4 Ο φορέας του έργου είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των υποδομών του και την ταχεία αποκατάσταση τυχόν βλαβών, ώστε να προλαμβάνονται και να αποφεύγονται οι απώλειες νερού.
- 4.4.1.5 Ο φορέας του έργου οφείλει να μεριμνήσει για την εφαρμογή του μέτρου M10B0303 «Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ύδατος σε υποδομές εγγείων βελτιώσεων» της 2^{ης} Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ Κεντρικής Μακεδονίας, στις εκτάσεις αρμοδιότητάς του, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. στάγδην άρδευση) και με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων

άρδευσης. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου ο φορέας του έργου θα πρέπει εντός πέντε (5) ετών από την έκδοση της παρούσας απόφασης, να υποβάλλει Μελέτη Περιβάλλοντος για την Τροποποίησή της, που θα αφορά έργα βελτίωσης του δικτύου μεταφοράς αρδευτικού ύδατος με στόχο τη δραστική μείωση των απωλειών κατά τη μεταφορά του ύδατος από τις υδροληψίες στις αρδευόμενες εκτάσεις.

- 4.4.1.6 Ο φορέας του έργου, ως πάροχος υπηρεσιών ύδατος, οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3199/2003 όπως ισχύει, για την ανάκτηση κόστους για υπηρεσίες ύδατος.

4.4.2 Διαχείριση στερεών αποβλήτων

- 4.4.2.1 Για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων προερχόμενων από εγκαταστάσεις ή εργασίες του έργου κατά τη λειτουργία, ισχύουν οι όροι της ενότητας 4.3.2 της παρούσας εφαρμοζόμενοι αναλογικώς.

4.4.3 Διαχείριση αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων – Περιορισμός επιπτώσεων στα ύδατα

- 4.4.3.1 Για τη διαχείριση αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων προερχόμενων από εγκαταστάσεις ή εργασίες του έργου κατά τη φάση λειτουργίας, ισχύουν οι όροι της ενότητας 4.3.3 της παρούσας εφαρμοζόμενοι αναλογικώς.

- 4.4.3.2 Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από αγροχημικά προϊόντα (φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα κλπ) και τα υπολείμματά τους, με τήρηση των σχετικών προβλέψεων του καθεστώτος αιρεσιμότητας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1313/178948/2023 (ΦΕΚ Β 3777) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθ. 1700/306285/2024 (ΦΕΚ Β 5740/15-10-2024) Απόφαση του ιδίου, και όπως εκάστοτε ισχύει.

4.4.4 Περιορισμός εκπομπών στην ατμόσφαιρα, των δονήσεων, του θορύβου και της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

- 4.4.4.1 Η μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου των εγκαταστάσεων του έργου, θα πρέπει να ευρίσκεται εντός των ορίων που ορίζονται από το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ Α 293) όπως εκάστοτε ισχύει, αναλόγως της περιοχής χωροθέτησής τους.

- 4.4.4.2 Για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, των δονήσεων, του θορύβου και της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ισχύουν οι όροι της ενότητας 4.3.4 της παρούσας εφαρμοζόμενοι αναλογικώς.

4.4.5 Περιορισμός των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και στη χλωρίδα, πανίδα της περιοχής

- 4.4.5.1 Με ευθύνη του φορέα του έργου θα πρέπει να εκπονηθεί ιχθυολογική μελέτη στα υδατορέματα στα οποία υπάρχουν επιφανειακές υδροληψίες του έργου ή προς τα οποία απορρέουν πηγές με διατάξεις υδροληψίας του, για να καταγραφεί η ιχθυοπανίδα που διαβιεί σ' αυτά, και να προταθούν μέτρα που θα εξασφαλίζουν ότι: α) η λειτουργία του έργου δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη διαβίωση και την αναπαραγωγή της ιχθυοπανίδας, β) είναι δυνατή η απρόσκοπτη μετακίνηση της ιχθυοπανίδας κάθε ηλικίας, ανάντη και κατόντη των υδροληψιών, και γ) λαμβάνονται μέτρα αποτροπής της εισόδου των ιχθύων στους αύλακες στα σημεία υδροληψίας. Η ιχθυολογική μελέτη θα πρέπει να κατατεθεί, εντός τριών (3) ετών από την έκδοση της παρούσας, στη Γενική Δ/νση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας για παρατηρήσεις, καθώς και στην αρμόδια

περιβαλλοντική Αρχή για την ενημέρωση του φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου. Σε περίπτωση που στην ιχθυολογική μελέτη διαπιστώνεται η αναγκαιότητα προσθήκης υποδομών, όπως ιχθυόδρομοι, η εν λόγω μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει τεχνική περιγραφή τους, και να κατατεθεί ως Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) στις ως άνω υπηρεσίες, ενώ θα πρέπει να εγκριθεί από την αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή προς της έναρξης κατασκευής των υποδομών.

- 4.4.5.2 Εάν από τα αποτελέσματα της παρακολούθησης του έργου ή των σταθμών του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Υδάτων, ή άλλου προγράμματος παρακολούθησης στοιχείων του περιβάλλοντος από δημόσιο φορέα, προκύπτει συστηματική επιδείνωση κάποιων παραμέτρων του περιβάλλοντος του έργου, όπως υποβάθμιση της οικολογικής κατάστασης στα υδατορέματα στα οποία λειτουργούν υδροληψίες του ή ελάττωση των πληθυσμών ιχθυοπανίδας σ' αυτά, θα πρέπει σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζεται ο βαθμός συνεισφοράς του έργου, και να λαμβάνονται στο πλαίσιό του μέτρα αντιμετώπισης ή μετριασμού του προβλήματος.

4.4.6 Λοιπά θέματα που αφορούν τη λειτουργία του έργου

- 4.4.6.1 Κατά τις αγροτικές εργασίες να τηρούνται τα προβλεπόμενα για την εφαρμογή του καθεστώτος αιρεσιμότητας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1313/178948/2023 (ΦΕΚ Β 3777) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθ. 1700/306285/2024 (ΦΕΚ Β 5740/15-10-2024) Απόφαση του ιδίου, και όπως εκάστοτε ισχύει, όσον αφορά στη διαχείριση εισροών, κατεργασία του εδάφους, αμειψισπορά, λίπανση, προστασία υδατικών πόρων, φυτοπροστασία, τη διαχείριση αυτοφυούς χλωρίδας, υπολειμμάτων καλλιεργειών και απορριμμάτων, και λοιπά θέματα αγροτικής πρακτικής. Ο φορέας του έργου θα πρέπει να προβαίνει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε ενημέρωση των χρηστών των δικτύου για θέματα που αφορούν τη μείωση της κατανάλωσης αρδευτικού νερού και της χρήσης αγροχημικών προϊόντων, και γενικότερα την εφαρμογή ορθών καλλιεργητικών πρακτικών.
- 4.4.6.2 Ο φορέας του έργου οφείλει να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι από τη λειτουργία του δεν διαταράσσεται η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του οικείου ΣΔΛΑΠ όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ότι η λειτουργία του έργου συμμορφώνεται με τους όποιους όρους ή περιορισμούς προκύπτουν από το Πρόγραμμα Μέτρων του ΣΔΛΑΠ και την αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), στον βαθμό που έχουν εφαρμογή στο έργο.
- 4.4.6.3 Ο φορέας του έργου οφείλει να εφαρμόσει στους όρους και περιορισμούς που προκύπτουν από το Πρόγραμμα Μέτρων του οικείου ΣΔΚΠ, και την αντίστοιχη ΣΜΠΕ, για το μετριασμό των επιπτώσεων πλημμυρικών φαινομένων στο έργο και την αποφυγή επιδείνωσής τους λόγω του έργου, στον βαθμό που έχουν εφαρμογή στο έργο.
- 4.4.6.4 Με ευθύνη του φορέα του έργου να εκπονηθεί μελέτη για την ευπάθεια του έργου στην κλιματική αλλαγή, στην οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνονται στοιχεία για τους κινδύνους, την εκτίμηση κινδύνων, την ανάλυση επιπτώσεων και τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις υφιστάμενες και μελλοντικές κλιματικές συνθήκες. Η εν λόγω μελέτη θα πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή, εντός δύο (2) ετών από την έκδοση της παρούσας απόφασης.

4.5 Αποκατάσταση, μερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του έργου

- 4.5.1 Δεν προβλέπεται παύση λειτουργίας του έργου με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, καθώς αυτό είναι απαραίτητο για την άρδευση και αποστράγγιση των εκτάσεων που εξυπηρετούνται απ' αυτό. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η παύση λειτουργίας τμημάτων του έργου, θα τηρηθεί η διαδικασία τροποποίησης της παρούσας Απόφασης, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του Ν.4014/2011 όπως εκάστοτε ισχύει.
- 4.5.2 Για την παύση λειτουργίας εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν αποκλειστικά τις εργασίες αποκατάστασης του έργου, όπως τα εργοτάξια του, ισχύουν οι σχετικοί όροι της ενότητας 4.3 της παρούσας.

4.6 Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της Ενότητας Α' «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος» του Ν.4042/2012 και του άρθρου 28 του Ν.1650/1986 όπως ισχύουν, καθώς και τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 148/2009 (ΦΕΚ Α 190Α) όπως ισχύει.

4.7 Πρόγραμμα Παρακολούθησης και Εκθέσεις

- 4.7.1 Να παρακολουθούνται σε συνεχή βάση μέσω κατάλληλων καταγραφικών μετρητικών διατάξεων οι ποσότητες νερού που: α) απορρέουν συνολικά στις θέσεις υδροληψίας επιφανειακών υδάτων, β) λαμβάνονται από τις διατάξεις υδροληψίας, γ) διατίθενται στα επιμέρους αρδευτικά δίκτυα, και δ) καταναλώνονται από τους τελικούς χρήστες.
- 4.7.2 Να ελέγχεται συστηματικά η κατάσταση του αρδευτικού δικτύου προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία του, με ελαχιστοποίηση των απωλειών ύδατος, αξιοποιώντας προς τούτο και τις εκτιμήσεις απωλειών που προκύπτουν από την παρακολούθηση των ποσοτήτων νερού που διακινούνται μεταξύ κύριων τμημάτων του έργου (πχ μεταξύ υδροληψιών και αντλιοστασίων και δεξαμενών του έργου).
- 4.7.3 Να παρακολουθούνται συστηματικά και με συχνότητα τουλάχιστον μία (1) φορά κατά την αρδευτική περίοδο, τα σχετιζόμενα με την αρδευτική χρήση ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού που λαμβάνεται από τις υδροληψίες του έργου. Κατ' ελάχιστον θα πρέπει να παρακολουθούνται: α) οι παράμετροι που αφορούν τον υπολογισμό της συνολικής συγκέντρωσης αλάτων (αλατότητα), β) η περιεκτικότητα σε ιόντα Νατρίου, Ασβεστίου και Μαγνησίου (Na^+ , Ca^{2+} και Mg^{2+}) που χρησιμοποιούνται στον προσδιορισμό του Λόγου Προσρόφησης Νατρίου (Sodium Adsorption Ratio, SAR), γ) η ανιοντική σύνθεση του νερού ως προς το HCO_3^- και CO_3^{2-} , δ) η συγκέντρωση των ιόντων Χλωρίου (Cl^-).
- 4.7.4 Ο φορέας του έργου οφείλει να ενημερώνεται συστηματικά για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης χημικών και βιολογικών παραμέτρων από τους σταθμούς του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Υδάτων που παρακολουθούν: α) τη χημική και οικολογική κατάσταση του ΕΥΣ ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ Π. με κωδικό EL0902R0002063084N, όπως οι σταθμοί ARAP_DW (EL0902R0002063084N100) και ARAP_UP (EL0902R0002063084N150), και β) την ποσοτική και χημική κατάσταση των ΥΥΣ της περιοχής του έργου, όπως ο σταθμός ΠΑΒ06 (EL09100901) επί του Καρστικού Συστήματος Κεντρικού-Ανατολικού Βερμίου (EL0900100), ο σταθμός ΠΑΒ08 (EL09250901) επί του Ρωγματικού Συστήματος Νάουσας (EL09250901) και ο σταθμός ΠΑΒ09 (EL09130912) επί του Κοκκώδους Συστήματος Κάτω Ρου Αλιάκμονα (EL0900130). Τα αποτελέσματα θα πρέπει να τηρούνται σε αρχείο από τον φορέα του

έργου, πλέον της τήρησης σχετικού αρχείου από τους αρμόδιους για την παρακολούθηση φορείς.

- 4.7.5 Να παρακολουθούνται συστηματικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εδάφους των αρδευόμενων από το έργο εκτάσεων, για τον εντοπισμό τυχόν περαιτέρω υποβάθμισης τους λόγω των αγροτικών εργασιών. Οι μετρούμενες παράμετροι, οι θέσεις και η συχνότητα δειγματοληψίας θα πρέπει να καθορισθούν σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Π.Ε., ενώ σε κάθε περίπτωση η συχνότητα δειγματοληψίας πρέπει να είναι τουλάχιστον άπαξ ανά διετία και οι θέσεις δειγματοληψίας θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα αρδευόμενα από το έργο αγροκτήματα .
- 4.7.6 Ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί αρχείο στο οποίο θα καταγράφει τα αποτελέσματα της παρακολούθησης παραμέτρων του έργου και του περιβάλλοντός του, που προβλέπεται από όρους της παρούσας απόφασης, καθώς και τα όποια συμβάντα δυσλειτουργίας του έργου. Επιπλέον θα πρέπει να τηρείται αρχείο με καταχώρηση ανά έτος: της αρδεύσιμης και αρδευθείσας έκτασης, του είδους των καλλιεργειών που αρδεύθηκαν, του τρόπου και της μεθόδου άρδευσης, των έργων υδροληψίας που χρησιμοποιήθηκαν και των ποσοτήτων ύδατος που ελήφθησαν σε ετήσια και μηνιαία βάση από καθένα τους, των ποσοτήτων ύδατος που διατέθηκαν σε μηνιαία και ετήσια βάση σε κάθε επιμέρους αρδευτικό δίκτυο, και των σχετικών οικονομικών δεδομένων (δαπάνες και εισφορές). Τα πρωτογενή αποτελέσματα της παρακολούθησης θα πρέπει να τηρούνται, για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
- 4.7.7 Έκθεση με τα επεξεργασμένα αποτελέσματα της παρακολούθησης των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων του έργου να διαβιβάζεται ετησίως στη Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας και στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Π.Ε., μετά το πέρας της αρδευτικής περιόδου. Επιπλέον οι ως άνω υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώνονται αμελλητί για τυχόν συμβάντα ή προβλήματα δυσλειτουργίας του έργου που συνεπάγονται υπολογίσιμη απώλεια ύδατος ή ποιοτική υποβάθμιση υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων.
- 4.7.8 Με ευθύνη του φορέα του έργου θα πρέπει να συνταχθεί Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισής του, λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς όρους της παρούσας απόφασης. Το εν λόγω Σχέδιο θα πρέπει να υποβληθεί εντός δύο (2) ετών από την έκδοση της παρούσας Απόφασης στη Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Π.Ε., τον ΟΦΥΠΕΚΑ και την αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική Αρχή, για παρατηρήσεις και ενημέρωση του φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου.

4.8 Αντισταθμιστικά μέτρα

Δεν απαιτούνται αντισταθμιστικά μέτρα για την λειτουργία του έργου και τις όποιες εργασίες αποκατάστασής του, δεδομένου ότι οι όροι της παρούσας Απόφασης κρίνονται επαρκείς για τον περιορισμό σε αποδεκτό επίπεδο των επιπτώσεών του στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία.

4.9 Χρηματικές εγγυήσεις – Ασφαλιστήρια συμβόλαια

Δεν επιβάλλεται εκ του νόμου η εκ μέρους του φορέα του έργου σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή η έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ του Δημοσίου, δεδομένου ότι το έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 της ΚΥΑ Η.Π.13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 57 του Ν.4042/2012 και ισχύει.

5. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ

- 5.1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για δεκαπέντε (15) έτη από την έκδοσή της, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε.
- 5.2. Σε περίπτωση που το έργο διαθέτει ως Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS), η διάρκεια ισχύος της παρούσας απόφασης παρατείνεται για έξι (6) έτη, ενώ σε περίπτωση που διαθέτει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο σε ισχύ, η διάρκεια ισχύος της παρούσας παρατείνεται για τέσσερα (4) έτη. Οι ως άνω παρατάσεις χορηγούνται με διαπιστωτική πράξη της αρμόδιας περιβαλλοντικής Αρχής κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βρίσκεται σε ισχύ για τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν την παρέλευση της προθεσμίας ανανέωσης της παρούσας. Επιπλέον η ως άνω παράταση ισχύει για όσο χρόνο το αντίστοιχο Σύστημα βρίσκεται σε ισχύ, ενώ μη έγκαιρη ανανέωση του, κατά τη διάρκεια της ως άνω παράτασης, συνεπάγεται αυτοδίκαιη λήξη της ισχύος της παρούσας απόφασης.
- 5.3. Σε περίπτωση που ο φορέας του έργου επιθυμεί τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά την ημερομηνία λήξης της ισχύος της παρούσας απόφασης, οφείλει να εκκινήσει τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την παρέλευσή της τη διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011 όπως ισχύει.
- 5.4. Η παρούσα απόφαση εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.
- 5.5. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας απόφασης, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας τροποποίησης της ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011 και το άρθρο 7 της ΚΥΑ 167563/2013 (ΦΕΚ 964Β), όπως ισχύουν.
- 5.6. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι αυτής, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4014/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του ίδιου νόμου όπως εκάστοτε ισχύει.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- 6.1 Σε περίπτωση που στο πλαίσιο τροποποίησης του έργου απαιτηθεί η εκτέλεση εργασιών εκτός της υφιστάμενης ζώνης κατάληψης του, θα πρέπει στο πλαίσιο της διαδικασίας τροποποίησης της ΑΕΠΟ του να εξετασθεί και ο χαρακτήρας των εκτάσεων στις οποίες θα διεξαχθούν οι εργασίες, ενώ σε περίπτωση που σ' αυτές περιλαμβάνονται και τμήματα δασικού χαρακτήρα η τροποποιημένη ΑΕΠΟ θα πρέπει να ενσωματώνει και την έγκριση επέμβασης στα εν λόγω τμήματα. Επιπλέον προ της έναρξης των εν λόγω εργασιών θα πρέπει να τηρηθούν και οι διαδικασίες της παρ. 6α του άρθρου 45 του Ν.998/1979 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4280/2014 (άρθρο 36), καθώς και των ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ 1077Β) και ΥΑ 115973/6088/2014 (ΦΕΚ 2961Β) όπως ισχύουν, για την έκδοση πράξης πληροφορικού χαρακτήρα για τις επεμβάσεις σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.

- 6.2 Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών.
- 6.3 Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.
- 6.4 Η παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση να εφοδιαστούν με άδεια από άλλη Δημόσια Αρχή εάν αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις.

7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ

- 7.1 Η παρούσα απόφαση και η σχετική θεωρημένη ΜΠΕ που τη συνοδεύει, πρέπει να είναι διαθέσιμες στο χώρο του εξεταζόμενου έργου και να επιδεικνύονται από το φορέα του σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.
- 7.2 Ο φορέας του έργου έχει την υποχρέωση:
- Να τηρεί στο χώρο του έργου ή στην έδρα του στοιχεία, βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας Απόφασης (πχ συμβάσεις, παραστατικά, έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ).
 - Να επιτρέπει την πρόσβαση στο έργο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο και να διευκολύνει τη διενέργεια ελέγχου από αυτό.
 - Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους και σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο και κάθε Αρχή που έχει αρμοδιότητα παρακολούθησης του έργου και του περιβάλλοντός του (πχ Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Υδάτων, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος).
 - Να συμμορφώνεται στις συστάσεις και υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
- 7.3 Θέματα που τυχόν ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής).
- 7.4 Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της παρούσας απόφασης επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν.3010/2002, Ν.4014/2011, και Ν.4042/2012 και εκάστοτε ισχύουν.
- 7.5 Ο φορέας του έργου, σε περίπτωση που το τελευταίο προκαλεί ζημία ή άμεση απειλή ζημίας στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, φέρει περιβαλλοντική ευθύνη η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190Α) όπως εκάστοτε ισχύει.

8. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΕΠΟ

- 8.1. Οι απόψεις των υπηρεσιών και φορέων επί της ΜΠΕ που διαβιβάστηκαν στη ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ από την έναρξη της διαβούλευσης έως και την έκδοση της παρούσας απόφασης, όπως αυτές αποτυπώνονται αναλυτικά στο προσοίμιό της, αξιολογήθηκαν και ενσωματώθηκαν με τη μορφή μέτρων, όρων και περιορισμών στο περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.
- 8.2. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί αίτηση θεραπείας προς το όργανο που την εξέδωσε, καθώς και ιεραρχική προσφυγή προς ανώτερο αυτού όργανο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- 8.3. Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης γίνεται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aero.ypreka.gr (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, και την ΚΥΑ 21398/2012), καθώς και στον ιστότοπο «Διαύγεια».

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ**

Συνημμένα
ΜΠΕ